



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA-TO

A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 1/2022

ABERTURA: 16 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 0900HRS

Empresa Licitante: **Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados EIRELI.**

Av. Marquês de São Vicente -1619, Sala 2705 - Barra Funda- São Paulo /SP

CEP: 01.139-003 -Telefone: (11)945948269

E-mail: VENDAS@MANUPA.COM.BR

CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 118.935.378.117

Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

Abaixo propomos preços para fornecimento de:

**ITEM 01 - (1) UNIDADE - MERCEDES BENZ SPRINTER 416 10,5m³ AMBULÂNCIA
- CONFORME DESCRITO ABAIXO:**

AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO MODELO FURGÃO DE GRANDE PORTE, COM TRACÇÃO 4X2, categoria "A" DE ACORDO COM A PORTARIA nº. 2048/2002 CAPÍTULO IV ITEM 2 SUB ITEM 2.1. Veículo tipo Furgão de Grande Porte: 5 / PROCONVE P7; Tração 4x2; Rodas aro 16 (mínimo); Ar-condicionado original de fabrica na cabine do Motorista e no compartimento (carroceria / baú); AIR BAG duplo (Motorista e Carona); Motor turbinado movido a óleo diesel; Potencia mínima de 114 CV; Torque mínimo de 29mkgf; Com no mínimo 04 (quatro) cilindros verticais em linha; Com cilindrada mínima de 2000 cm³; Com sistema de injeção dotado de gerenciamento eletrônico; Peso bruto mínimo total

2.500 kg, entre eixos mínimos 2.800mm; Câmbio manual de no mínimo 05 marcha à frente e uma ré; Com freio a disco nas quatro rodas com sistema ABS; Com freio de estacionamento mecânico de alavanca ou ar (freio de mão); Com suspensão dianteira independente; Com suspensão traseira em feixe de molas reforçado; Cabine do Motorista com capacidade mínima de 02 (dois) passageiro; Tanque de combustível com capacidade mínima para 60 (sessenta)

litros; Volume de carga mínima de 10 m³; Duas portas dianteiras, esquerda do Motorista e direita do passageiro, Adesivadas(caracterizada) com Adaptado para Ambulância Simples Remoção; Direção Hidráulica; Carroceria em aço original de fabrica, longo e de teto alto; Veículo 0 km, ano/modelo 2021/2022; Monobloco original de fábrica que atende no mínimo aos níveis de emissão poluente EURO logomarca do estado atualizada; Porta traseira bipartida e

porta lateral de correr do lado direito; Estribo integrado ao pára-choque; Abertura das portas traseira de 90°, 180° e 270°; Travas e dispositivo nas portas para abertura por dentro e por fora, com trava de segurança; Retrovisores externos de ambos os lados (Direito e Esquerdo); Garantia mínima de 12 (doze) meses; Demais especificações técnicas de acordo os Termos da Deliberação do Conselho Nacional de Trânsito COTRAN nº. 064 de 30 de maio de 2008, da Lei nº. 6.729 de 28 de novembro de 1979, a Resolução CNSP nº. 365/2018 e as normas da ABNT / NBR 14561 de julho 2000; documentadas e emplacadas em nome do Governo do Estado do Tocantins. Característica de Transformação do Compartimento: Isolamento interno acústico com poliuretano 40 mm (densidade

Matriz

Av. Marquês de São Vicente, 1619 - Barra Funda - São Paulo - SP
CEP: 01139-003

Telefone: (11) 945948269
E-mail: vendas@manupa.com.br

Filiais

Avenida Com. e Jo. Moraes, 10.566 - CDS
Municípios - Fátima - CE
CEP: 60751-740

Rua Rêlc, 100 - Vila de Maripá, 550 -
Praça da Costa - Mto. Velho - ES
CEP: 29101-000

Rua Manoel de Sá, 100 - Vila Nova - Jataí -
Pirajubá - Lavras - Minas - MG
CEP: 35000-000

Avenida B. B. B. - Vila da Moura - 157 -
Belo Horizonte - MG
CEP: 31000-000

Avenida B. B. B. - Vila da Moura - 157 -
Belo Horizonte - MG
CEP: 31000-000

de 36 kg/m³); Kit do revestimento interno moldado com resina antichama reforçada com fibra de vidro (PRFV), laterais, portas, teto e divisória; Piso (assoalho) interior do compartimento do paciente, nivelado com compensado naval de alto tráfego, mínimo de 15mm, com material antirruído, devidamente impermeabilizado e calafetado, revestido com material idênticos (uniformes) as das paredes, de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos, preferencialmente nas cores azul claro ou cinza; Janela de comunicação entre cabine e salão de atendimento; Iluminação interna com 02 luminárias de dupla intensidade com no mínimo 08 LEs de 1W, 12 volts; Janela corredeira para porta lateral lado direito; Vidro fixo para portas traseiras; Pega mão superior longitudinal fixo no teto; Grafismo cruz da vida e adesivos do SUS de acordo com vigência atual; Régua tripla completa; Armário balcão gaveteiro para equipamentos e acessórios de auxílio no atendimento de campo; Banco do acompanhante tipo baú mínimo 2 lugares com encosto e assentos anatômicos preferencialmente nas cores azul ou cinza claro, com sinto de segurança; Exaustor/Ventilador acoplado ao teto – 12 volts, controlador eletrônico total da ventilação com no mínimo 02 níveis de velocidade e modo automático, em conformidade com as normas da ABNT / NBR 14561 item 5.12 subitens 5.12.1 a 5.12.8; Pintura na cor branca; Adesivos padrões “AMBULÂNCIA” Regulamentada de acordo com a Portaria 190/2009 do DENATRAN; Caracterizadas com logomarca do Estado do Tocantins; Revestimento Interno: As Paredes e assoalhos do compartimento do paciente, deverão possuir revestimento idênticos (uniformes), de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns as superfícies hospitalares, que permita limpeza pesada com jato de alta pressão e utilização de hipoclorito de sódio á 5% de concentração, com espessura mínima de 3 mm, moldada conforme geometria do veículo em Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), estar em conformidade com a Resolução CONTRAN nº 498, de 29 de Julho de 2014, material tratado com aditivo antimicrobiano em sua composição tornando toda a superfície bacteriostática, comprovado por laudo de empresa regulamentada, fabricante vinculada também com a empresa fornecedora e a licitante, permitindo verificar a veracidade se preciso for, que também deverão ser apresentados na proposta juntamente com o descritivo Técnico do Veículo e layout interno, assinado por Engenheiro registrado no CREA, ou profissional especializado na área, devidamente qualificado para tal, comprovado por documento que certifique a qualificação; Certificado de Adequação á Legislação de Trânsito – CAT assinado por um profissional vinculado ao licitante; Os documentos comprobatórios aqui solicitados, quando não estiverem em nome do licitante, o mesmo deve ter vínculo comercial com as empresas emissoras dos laudos, catálogos e/ou seus representantes, garantindo o pleno atendimento aos pré-requisitos de proposta, fornecimento e garantias; Retenções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso; Locais como pára-choque e soleira da porta traseira também terão de ter proteção de aço inox (onde os pés da maca atingir), para proteção de todos estes elementos; Possuir calafetação em todo o perímetro de junção entre o mobiliário e a divisória das paredes, resistente ao hipoclorito de sódio; Todo o compartimento vedado contra infiltrações, principalmente no processo de lavagem; Em conformidade com as normas da ABNT / NBR 14561 de julho 2000; Garantia mínima de 12 meses. Iluminação e Sistema Elétrico: Sinalizador óptico e acústico; visual em formato de arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED´s de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (SocietyAutomotive Engineers); Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a

Matriz
Filiais

Av. Marechal São Vicente 1619 - 112705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP: 01151-005

operacional@manupa.com.br
011 2448 2615
manupa.com.br

Avenida Bernardo de Melo, 10.500 - 1105
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP: 60751-740

Rua João Pessoa de Mattos, 570
Povo do Costa - Vila Velha - ES
CEP: 29131-115

Rua Coronel Rodrigues da Silva, 1414
Piranguçuas - Ceará do Freitas - BA
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - s. 304 - 2.ª
Rua - Curitiba - MT
CEP: 75000-900

Avenidas 1696, 2014 - 1102
Itaquilândia - Maceió - AL
CEP: 55030-1000

norma SAE J1849; No mínimo 02 (duas) Lanternas ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré; Luminária de LED instalada no teto e 02 (duas) tomadas 12v instaladas na lateral esquerda abaixo do armário superior com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigênio terapia; Bateria de suporte; Quadro elétrico com disjuntores térmicos e cabos elétricos dimensionados conforme norma ABNT N° 14561 de julho 2000; Material com registro (selo) do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses. Componentes exigidos pela Portaria 2.048 de 15 de novembro 2002, Capítulo IV item 3.1: Maca articulada com rodas e trava de segurança em aço inox, com cinto de segurança duplo, comprimento mínimo 1,80 com colchonete, preferencialmente nas cores azul ou cinza claro; Suportes para soro e plasma; Cilindro de Oxigênio de 05 litros (mínimo); Suporte para o cilindro de oxigênio com cinta de fixação em aço inox; Material com registro (selo) do INMETRO; Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Preço Unitário: R\$400.000,00

Preço Total: R\$400.000,00

Validade da Proposta: 60 dias.

Condições de Pagamento: Conforme edital.

Prazo e Local de Entrega: Em até 60 dias contados da data do recebimento do empenho, no local conforme indicado pela administração.

Garantia e Assistência Técnica: Conforme edital, nas localidades:

<https://www.mercedes-benz.com.br/concessionarias/>

Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2

O veículo atenderá plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital.

Declaramos que:

(a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Matriz

Av. Marquês de São Vicente, 1019 - 01270-000
Barré Paulista - São Paulo - SP
CEP: 01139-000

operacional@manupa.com.br
11 2428-2815
manupa.com.br

Filiais

Avenida Getúlio do Amaral, 10.200 - 03
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP: 60781-710

Rua João Pessoa de Mattos, 370
Praça do Castelo - Vila Velha - ES
CEP: 29101-115

Rua Coronel Rodrigo de Silva, 248 - 11114
Piraquetingas - Louico do Feltre - BA
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - 13031-014
Belo - Curitiba - MT
CEP: 75008-900

Avenida Iteú, 204 - 6107
Jaguna - Maranhão - AM
CEP: 69075-000



(c) Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos Local e data

OUTRAS CONDIÇÕES: No preço proposto já estão inclusos todos os custos de transportes, leis sociais, taxas, impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto que será entregue ao órgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Os veículos serão faturados pela: **Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veículos Adaptados EIRELI**. Com sede à Av. Marquês de São Vicente 1619- Sala 2705; São Paulo /SP - Telefone: 11 2478-2818; inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0001-91, NIRE 35.215.515.306 e IE nº. 118.935.378.117.

Demais itens, declaramos que estamos de acordo com o edital.

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2022

Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados EIRELI.

MURILO SCHIMIT GONZALEZ / REPRESENTANTE

RG 42.313.386-X SSP-SP e CPF nº 364.123.908-71

Matriz

Av. Marquês de São Vicente 1619 - 01270-5
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01159-005

operacional@manupa.com.br
11 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Av. Antônio Barreto da Mota, 10200 - 005
Montebelum - Fortaleza - CE
CEP 60751-710

Rua João Pessoa de Mattos, 350
Praça do Centauro - Vila Velha - ES
CEP 29031-05

Rua Coronado Rodrigues de Silva, 242 - 01144
Pombalinas - Taubaté - SP
CEP 13201-420

Avenida Itá Rubens de Mendonça, 167 - 01041-014
Heliópolis - São Paulo - SP
CEP 05303-900

Avenida João, 204 - 01017
Jardim Maracanã - AM
CEP 69075-000



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA-TO
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 1/2022
ABERTURA: 16 DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 0900HRS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veiculos Adaptados EIRELI.
Av. Marquês de São Vicente nº1619 - sala 2705- Barra Funda
São Paulo; Estado de São Paulo;
CEP 01.139-003
Tel./Fax: (11)945948269
E-mail: vendas@manupa.com.br
CNPJ 03.093.776/0001-91
I.E.: 118.935.378.117
Início de atividades: 01/12/1998
JUCESP SOB NIRE Nº 35 215515306

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: 0474-X - C/C: 11.898-2

REPRESENTANTE LEGAL:

Srta. Manuella Jacob
Est. Civil: Solteira
Profissão: Diretora
CPF. 372.532.828-50
RG 40.182.722-7
Data de Nascimento: 08/10/1994
Endereço residencial: Av. Marquês de São Vicente nº1619 - Barra Funda
E-mail institucional: vendas@manupa.com.br
E-mail pessoal: vendas@manupa.com.br
Telefone Comercial:(11) 2478-2818

São Paulo, 16 de Fevereiro de 2022

Manupa Com., Exp., Imp. de Equipamentos e Veículos Adaptados EIRELI.

MURILO SCHIMIT GONZALEZ / REPRESENTANTE

RG 42.313.386-X SSP-SP e CPF nº 364.123.908-71

Matriz

Av. Marquês de São Vicente, 1619 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818
manupa.com.br

Filiais

Avenida Bernardo Monteiro, 10.360 - Ilhéus
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praça do Centro - Vila Velha - ES
CEP 29121-95

Rua Leonildo Rodrigues da Silva, 148 - Fátima
Piranguera - Lajeado - RS
42701-420

Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - sl 302, 3A-B
Rua - Curitiba - MT
CEP 75008-900

Avenida Tere, 204 - sl 07
Jardim - Maracá - AM
CEP 69075-000