

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS	
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/ORGÃO/SETOR): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Lucineide Farias	MATRÍCULA:620
EMAIL: atencaobasicaalianca.21@gmail.com	TELEFONE: 99275-9332

1 – NECESSIDADE: Qual o problema a ser resolvido?
Equipar as Unidades de Saúde para atendimento aos usuários.
2 – OBJETO: Qual a solução preliminar para o problema? OBS: Coloque a descrição/ especificação do objeto ou serviço desejado.
Realização de pregão eletrônico para futura e eventual aquisição de materiais permanentes hospitalar. Afim de atender as necessidades das Unidades de saúde do município no que se refere a este material.
3 – JUSTIFICATIVA – porque o problema deve ser resolvido?
Muitos dos itens a ser adquiridos não possuem nas unidades de saúde do município e é importante frisar que os referidos equipamentos são necessários diariamente na execução das atividades desenvolvidas, sendo desse modo, elementos essenciais para execução com qualidade, eficiência e rapidez dos serviços e atividades inerentes a estes órgãos. A aquisição dos equipamentos solicitados destina-se as Unidades Básicas de Saúde do Município, Central e Jardim Aliança e Pronto Atendimento, onde oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nas Unidades de saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de saúde- SUS, durante a assistência à saúde.
4 – QUANTIDADE DE SERVIÇO OU BEM A SER CONTRATADO: Qual a quantidade?

Ordem	Material	Descrição	Quantidade
01	ADIPÔMETRO	Adipômetro Clínico - 01 Trena Antropométrica de Fibra	04
02	AMALGAMADOR	Dimensões: Largura: 22,5cm. Altura: 11,5cm. Comprimento: 20,4cm. Peso Líquido: 2,10 Kg Peso Bruto: 3,00 Kg Bivolt 127V / 220V – Automático * Frequência do Motor: 50/60 Hz. Potência do Motor: 35 W Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos Potência de Entrada: 72 VA Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V)	02 un
03	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL	digital braço original Especificações: Display: Digital de cristal líquido; Método de medição: Oscilométrico; Alimentação: 4 pilhas Aaa; Dimensão: 115mm x 96mm x 59mm - Peso: 220 gramas	50 un
04	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS	Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto; Pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC; Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta; COM fechadura cilíndrica do tipo Yale; MEDIDAS Largura: 65 cm Comprimento: 40 cm Altura: 165 cm	10 un
05	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	Características- Aspira líquidos e secreções;	04 un

		Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Especificações Técnicas; Voltagem: 127~/220V~ Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Capacidade do Recipiente: 1300 ml; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m	
06	AUTOCLAVE 21 Litros Diâmetro da Câmara	235mm Comprimento da Câmara: 425mm Altura Externa: 327mm Comprimento Externo: 492mm Largura Externa: 394mm Peso: 33kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	06 un
07	AUTOCLAVE 30 Litros Diâmetro da Câmara	280mm comprimento da Câmara: 380mm Altura Externa: 371mm Comprimento externo: 500mm Largura Externa: 440mm Peso: 33kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	04 un
08	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS Diâmetro da Câmara	345mm - Comprimento da Câmara: 732mm- Altura Externa: 430mm - Comprimento Externo: 815mm Largura Externa: 495mm Peso: 55kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	04 un

09	BALANÇA DIGITAL INFANTIL 15kg com concha injetada	Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti- germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM	04 un
10	BALANÇA DIGITAL PARA PESAR PESSOAS de colocar no chão	Capacidade para até 200kg cor Branca, plataforma 40x40cm Capacidades disponíveis: Cap 200kg x div 100g Características: Alimentação: Fonte automática "Full Range" interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. Display: LED vermelho com 6 dígitos. Corpo: Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Visor: Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura: Eletrostática a	06 un

		<p>pó (Padrão único de fábrica = branco) Piso de borracha antiderrapante. Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários Pés antiderrapantes: Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.</p> <p>Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Dimensões: Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm, Consumo: 10W.</p>	
11	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL OU ANALOGICO	Para agente comunitário de saúde com suspensório/ cegonha para pesagem de crianças de 0 a 5 anos; em brim de alta resistência	16 un

12	BERÇO HOSPITALAR	com grades moveis tamanho aproximadamente: 1.30x 60	07 un
13	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL	kv 3.1i, magnética, suporta até 100kg, painel multifunções, sensor cardíaco, assento com regulagem	02 un
14	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO	Estrutura tubular em aço redondo;- Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; Pintura eletrostática a pó epóxi;;- Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m ; comprimento; Peso: 10 KG	04 un
15	BOMBA DE VACUO 6 CFM	Duplo Estágio capaz de 170 L/min e possui 1/2 Hp. 220 volts	04 un
16	BRAÇADEIRA PARA COLETA E INJEÇÃO	Estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branco gelo com pés em ferro fundido ou totalmente em aço inoxidável com base fixa.; Concha de apoio do braço em aço inoxidável, com opcional de revestimento em couro sintético para o modelo de estrutura da braçadeira esmaltada, Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm	08 un
17	CABOS PARA NERODYN II – 4 CANAIS- IBRAMED	(CORES laranja, preto, azul e verde	04 und
18	CADEIRA DE BANHO	Higiênica; Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 38 cm; Altura	08 un

		do Assento ao Chão: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira: 54 cm; Largura Total Aberta: 44 cm; Largura Total Fechada: não fecha; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Peso da Cadeira: 8 kg; Capacidade Máxima de Peso: 85 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm	
19	CADEIRA DE RODAS ADULTO Raiada	Características dos Pneus: Pneu Maciço; Largura do Assento 40CM; Dimensões do produto - cm (AxLxP 94x32x102	08 un
20	CADEIRA DE RODAS INFANTIL Roda Raiada Preta	Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Largura do Assento: 40 cm	04 un
21	CADEIRAS ODONTOLÓGICA	Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, a fim de proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; Base não necessita de fixação no piso; Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório;	02 un

		<p>Estofamento disponível em 12 cores exclusivas Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; Encosto da cabeça anatômico, removível, e com regulagem de altura</p>	
22	CAIXA TÉRMICA	<p>Caixa Térmica 15L, 21 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °C – fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico.</p>	06 un
23	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, E IMUNOBIOLOGICOS	<p>Aplicação: Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue Capacidade para 340 litros ou 22000 doses ou 260 bolsas Altura: 2035mm Largura: 640mm Profundidade: 713mm Faixa de temperatura de +2° C a</p>	02 un

		+8° C Voltagem 110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc	
24	CÂMARA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO	De Vacinas - medicamentos, toxina botulínica e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e 15 litros capacidade; 57A X 45L X 38P (cm) externa; 4A X 33L X 18P (cm) interna; Automático 100-240V Veículo 12VCC; Sistema de emergência para 2 horas	02 un
25	CAMAS HOSPITALARES	Movimentos Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso e vascular Dimensões Totais do leito: 90x190 cm Altura do chão até o leito: 55 cm Grades laterais - largura: 123 cm altura das grades até o leito : 35,5 cm Capacidade máxima: 130 kg	12 un
26	Eletrocardiógrafo digital	com 12 derivações simultâneas para realização de exame de repouso, com filtros que garantem maior qualidade do traçado. Permite o completo gerenciamento das informações dos pacientes e o registro e arquivamento dos exames, tornando o atendimento mais ágil e personalizado. Compatível com sistema de telemedicina	02 un
27	MOCHILA TIPO SAMU	Bolsa tipo mochila confeccionada em	04 un

		<p>tecido do tipo cordura ou similar, reforçada; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Com o logotipo CRUZ DA VIDA sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm. Tamanho: 44 x 38 x 18</p>	
28	Suporte Para Descarpack	<p>Com a finalidade de acondicionar melhor as embalagens para descarte de materiais perfurocortantes, mantendo a integridade do produto e facilitando seu manuseio, com capacidade para 20 litros, 7 litros, 3 Litros e 1,5 Litros</p>	50 un
29	CANETAS CLINICAS	<p>aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral. Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito)</p>	06 un
30	CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO	<p>(kit para odontologia) Potencia 15w; velocidade mínima da caneta de alta rotação: 300000rpm;</p>	06 un

		velocidade máxima da caneta de alta rotação: 350000rpm; Consumo de ar: 50 L p/ minuto	
31	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	Carro de Emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica; Composição: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias	02 un
32	CARRO DE CURATIVO EM INOX	Altura do produto (80 cm) Largura do produto 45 cm; Profundidade do produto 75 cm Peso líquido 12 (Kg) Itens inclusos: 01 balde em alumínio polido 01 bacia litros inoxidável. Pintura epoxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em tubos redondos	04 un
33	CARRO MACA INOX	Carro Maca Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epóxi	06 un
34	CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 LITROS	Dimensões: 75x15cm - Peso: 18 kg Pressão de	06 un

		Serviço (bar): 200 Norma: ISSO 9809-1 Cilindro confeccionado em aço sem soldas pintado na cor referente ao gás	
35	COLCHÕES HOSPITALAR IMPERMEÁVEL	PARA BERÇO 60 CM Estrutura do colchão: Densidade: D-20, Espuma, Cor :azul, Tecido 51% viscose e 49% poliéster, bordado em matelasse, Altura (cm):10, Largura (cm):70, Profundidade (cm):100, Peso líq aproximado do produto (kg):5,96 kg	06 un
36	COLCHOES HOSPITALARES IMPERMEÁVEL	D33 88x188x12 Material: Estrutura em Espuma D33 Selada. Revestimento em napa (curvim). Certificação Inmetro: 165.325/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12; Peso Max. Suportado: Até 110kg	12 un
37	COMPRESSOR DE AR	150 Litros 15 Pés 220v Motor 3 Hp V8 Brasil	03 un
38	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	DE 50 litros 2,0HP 50 Litros Isento de Óleo Rotação: 1750 rpm Nº de pistões: 2 – L Nível de ruído: 62 a 75dB Número de Fases: Monofásico Tensão: 220V (não é bivolt) Potência do Motor: 2 HP – 1,5 kW Número de polos: 4 Volume do reservatório: 50 L Cor: Branco Dimensões: 750 x 400 x 700 Peso: 40,00 kg	04 un
39	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	5 litros/min voltagem 220 v	03 un
40	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO	aspiração para rede de oxigênio; 01 Tomada Dupla de Oxigênio; 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400 ml; 01 Fluxômetro para Oxigênio	10 un

		de 0 a 15 litros; 01 Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250 ml	
41	CONJUNTO Kit Oxigênio 5 LITROS	LITROS Alumínio com Carrinho Sem Carga 01 Cilindro de 5 litros; 01 Carrinho para cilindro em epóxi 01 Válvula reguladora com fluxômetro 01 Conjunto de Umidificador 0,68M ³ (Metro Cúbico) Medidas aproximadas: 90cm (A) x 24cm (L) x 27cm (C) Peso aproximado: 6,500 Kg	06 un
42	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, PORTÁTIL	para uso em situações de emergências cardíacas, na reversão do arritmias cardíacas	02 un
43	ESCADA COM 2 DEGRAUS	Com ferragem reforçada na cor branca; Degraus com antiderrapante preto; Dimensões: Altura 35cm; Largura 35 cm; Comprimento 45cm	10 un
44	ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO	Auscultador duplo, um lado (fechado) contém diafragma usado para detectar sons de baixa frequência, o outro contém sino (aberto) usado para localizar os sons obtidos. Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado	15 un
45	ESTETOSCÓPIO DUPLO INFANTIL	Descrição; Baixo peso; Diafragmas de alta sensibilidade; Tubo moldado em Pvc de peça única para melhor transmissão do som	10 un
46	FAIXA ELÁSTICA	THERA BAND, exercitador com elástico diferentes; Leve, Media e Forte - Para exercícios	10 un
47	FOCO CLINICO com rodízios	Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de LED com Espelho; Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.; Altura variável entre 100 a 150 cm	08 un

48	GELOX	gelo reutilizado 100ml(8,7x5x2,9cm)	50 un
49	GELOX	gelo reutilizado 200ml(12x7x2,9cm)	50 un
50	GELOX	gelo reutilizado 400ml(17x10x2,7cm)	50 un
51	INALADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL	4 SAÍDAS Aparelho de aerossol 4 saídas. Com suporte para máscara, 4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 220 volts Vazão de 70 l/min	04 un
52	LARINGOSCÓPIO	MD COM 3 LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva: Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio	02 un
53	MARTELO NEUROLÓGICO	martelo de buck md neurológico 18cm; martelo para avaliação; examinador de reflexos; 18cm Dimensões Externas (LxAxP) - 1000 x 1375 x 1405 mm	04 un
54	MESA AUXILIADORA	com rodízios; 60X40X80CM INOX	12 un
55	MESA GINECOLÓGICA	Descrição Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, com espuma de	04 un

		5cm D28, revestido em courvin; Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin; Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira	
56	MESA MAYO AÇO INOX	Mesa De Mayo Hospitalar Mesa De Mayo, Estrutura Tubular Em Aço Redondo, Com Bandeja De Inox Medindo 0,48m X 0,32m. Altura Regulável Através De Manipulo Lateral. Haste De Regulagem Cromada. Pintura Epóxi	04 un
57	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR	Medidas: (60 x 40 x 80) cm; COR Branco	04 un
58	MOCHO ODONTOLOGICO	Base Cinza; Capacidade De Carga 110 KG; Altura Máxima Do Assento Ao Chão; 51 cm; Altura Mínima Do Assento Ao Chão; 39 cm Medida do encosto 41 x 35 cm; MEDIDA DO ASSENTO 38 x 42 cm:	02 un
59	NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSONICO	Bivolt - Uso infantil e adulto Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 12x18x18cm	04 un
60	NEURODYN II IBRAMED (SIMILAR)	4 canais aparelho de corrente tens , fes e russa; possui quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações. Possui 04 canais com ajuste de	02 un

		intensidade independentes, aliando praticidade, além de 32 protocolos de tratamentos pré-programados	
61	Oftalmoscópio	lâmpada: mínimo de 2.5 v, iluminação LED, acompanhado; seleção mínima de 05 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 19 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -20 a +20; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em ABS resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado; alimentação através de pilhas tipo AA; estojo macio; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português; apresentar registro na ANVISA	02 un
62	OTOSCÓPIO C/ ESPÉCULOS REUSÁVEIS	Desenvolvido para exames das partes internas do ouvido, com transmissão da luz por fibra ótica, possui lâmpada LED 2,5v com vida útil de 50.000 horas. Lente giratória de aumento de 3x. Cabeça fabricada em ABS e aço inox resistente a impactos e melhor durabilidade. Conexão	04 un

		para pera de insuflação. Cabo em aço inox com revestimento em PVC. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Deverá acompanhar 05 espelhos reutilizáveis	
63	Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável	Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela, que permite visualização na vertical e horizontal e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Acompanha 01 sensor oximetria tipo clipe adulto. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir	10 un

		garantia mínima de 01 ano	
64	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE	Descrição: Tamanho aproximadamente do assento: 650 x 800 x 450mm; Braço: 2pcs; Pés antiderrapantes cobrir: 4pcs	02 un
65	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR	DESCANSO E ACOMPANHANTE Cap. 150kg ; Altura do Assento: 0,55 m; largura assento (interno): 0,53 m; Posição Reclinada: C=1,65 m x L=0,75 m A=0,55 m	06 un
66	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO e INFANTIL TIPO AMBÚ	Ambú Reanimador Adulto Protec Silicone Autoclavável 121°; Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto 1600ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional (Bico de pato)	06 un
67	SELADORA GRAU CIRÚRGICO	Alimentação; 127 ou 220 V ; Dimensões do produto; 36 x 11 x 6,5 cm; Potência: 50 W; Área de selagem: 30 CM x 14 MM Área Selada: 25 CM X 10MM	04 un
68	SHAKER – TERAPIA VIBRATÓRIO EXPIRATÓRIO PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES	O Shaker é um aparelho para fisioterapia respiratória, não descartável, para uso individual. Como não deve ser utilizado por mais de um paciente. A expiração através desse produto gera pressão positiva oscilante. O fluxo de ar expirado eleva uma esfera metálica, que volta a cair por ação do seu próprio peso. A sucessão muito rápida desses eventos	02 un

		(elevação e queda da esfera) faz vibrar o ar no interior do aparelho. Essa vibração se transmite para a caixa torácica e árvore brônquica do paciente, mobilizando as secreções e facilitando a expectoração	
69	SONOPULSE III – IBRAMED – APARELHO ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ	Com área efetiva de radiação - ERA - de 7cm ² , o Sonopulse III permite chegar a profundidade aproximada de 5 cm, ideal para reabilitação, com a frequência de 1 e 3 MHz. E as profundidades de 1 a 2 cm, atingindo a derme e hipoderme, com o comprimento de onda de 3MHz	02 un
70	SUPORTE PARA SORO INOX	Base em quadripé fixa de tubos 50 x 30mm com tubo inferior de 22,22mm em inóx e tubo superior de 15,87mm; 4 ganchos cruzados na extremidade superior; Regulagem por meio de mandril de PVC preto; Opção com ou sem rodízios; Altura mínima: 1,24 m, Altura máxima: 2,10 m	24 un
71	TABLADO MACA EM MADEIRA	PRETO; Indicações Utilizado em clínicas de fisioterapia, creches, escolas, entre outros, para uma grande variedade de exercícios e atendimentos; Dimensões aproximadas do produto: 52x130x180 cm (AxLxC)	02 un

72	TERMOMETRO À LASER	Digital Infravermelho Testa Mede Febre Bebê Indicado para medir a temperatura corporal sem contato com a pele. Este termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a criança ou adulto como acontece com os antigos termômetros que usam mercúrio	06 un
73	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL	Instrumento de medição precisa da temperatura externa e interna, assim como suas máximas e mínimas. - Visor em cristal líquido de fácil visualização - Função °C/F°. Cabo de aproximadamente 3 metros. -Controle da temperatura ambiente; - Controle de processos laboratoriais; VACINAS - Depósito e armazenamento de medicamentos; - Geladeiras	08 un
74	THRESHOLD IMT	treinador muscular (inspiratório e clipe nasal)	02 un
75	THRESHOLD Pep	treinador muscular expiratório	02 un
76	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	Tensão bivolt; Potencia aproxim. 30w; Frequência: 50/60 Hz	02 un
77	Imobilizador de cabeça Imobilizador lateral de cabeça	confeccionado em espuma injetada. Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical. Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com orifícios para verificação de saída de líquido pelo ouvido	06 un

78	Maleta de emergência Maleta de Emergência Grande Para Medicamentos Nitron Com Alça	caixa branca ideal para guardar medicamentos, possui tampa de proteção transparente que ajuda a preservar a organização os medicamentos. A maleta dispõe de 1 bandeja com divisórias, e sistema de abertura retrátil, ideal para o armazenamento de medicamentos e objetos para primeiros socorros. Características: Alça De Transporte vermelho Lacre em vermelho	06 un
79	Cinto para prancha de resgate	Kit com 3 Cintos para Prancha de Resgate jogo com 3 peças de cintos (1,70m cada) confeccionados em fita de nylon altamente resistente, engate rápido em PVC, sistema de fechamento em 2 pontas, fivelas ajustáveis, alça	04 un
80	Tala para imobilização	Características Confeccionada em EVA (4mm). Colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrão do resgate. Pode ser usada mais de uma vez	20 un
81	Respiron	Características: Fortalece a musculatura inspiratória. Melhora geral no desempenho: aumento da resistência dos músculos inspiratórios, aumento da capacidade de trabalho e redução da sensação de esforço e de cansaço. Maior amplitude	05 un

		<p>respiratória e capacidade de retomada aérea especialmente para cantores, atores e músicos.</p> <p>Auxilia a expansão dos pulmões para praticantes de caminhadas, yoga, exercícios leves, dentre outros.</p> <p>Exercita a musculatura respiratória</p>	
82	Shaker	<p>Componentes: Corpo, tampa, cone, esfera e bocal.</p> <p>Materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpo: polipropileno; - Tampa: polipropileno; - Cone: polipropileno; - Bocal: polipropileno; - Esfera: Aço carbono com revestimento superficial. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho montado: 14cm 	05 un
83	Cicloergômetro	<p>Mini Bicicleta Ergométrica Bike Pedalinho Cicloergômetro</p>	02 un
84	Faixas Elásticas	<p>OBS: O AUMENTO DA COR PROCEDENTE EM 100% DE ALONGAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> 9 UNID - THERA – BAND AMARELO 10 UNID - THERA – BAND VERMELHO 10 UNID - THERA – BAND VERDE 10 UNID - THERA – BAND AZUL 10 UNID - THERA – BAND PRETO 05 UNID - THERA – BAND PRATA 	60 un totais

		UNID - THERA –BAND OURO	
85	TENS e FES	<p>(Aparelhos de multicorrentes) Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dualpex 961 Uro Quark - Aparelho de Eletroestimulação Uroginecológica; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Display: visor em cristal líquido com backlight; • Terapia de eletroestimulação Uroginecológica; • 21 protocolos de tratamento pré-programados; • Correntes: TENS, FES, Interferencial Bipolar, S.M.S e Russa; • 02 canais de saída, localizados na parte traseira do aparelho; • Frequência: 1Hz a 4KHz; • Timer: 1 a 60 min; • Potência de entrada: 20VA; • Modo de operação: contínuo; <p>Alimentação: bivolt automático</p>	01 un

86	TATAME DIVÃ TABLADO	<p>CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS</p> <p>Capacidade máxima suportada 140 Kg</p> <p>Comprimento do produto.. 180 cm</p> <p>Largura do produto.....130 cm</p> <p>Altura do produto.....52 cm</p> <p>Peso do produto.....39 Kg</p>	02
87	BARRA PARALELA	<p>Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barra Paralela Classic - 2,5m - Arktus; • Material: aço carbono 1020, com pintura epóxi; • Regulagem de altura com engate rápido; • Ajuste da altura da barra em até 06 posições; • Capacidade máxima suportada: 140 Kg; • Dimensões totais: 250x88x104 cm (CxLxA); • Largura mínima do corrimão: 1,16 m; • Largura máxima do corrimão: 1,27 m; <p>Altura mínima: 77 cm</p>	02 un
88	ESPALDAR	Especificações Técnicas	02 un

		<ul style="list-style-type: none"> • Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus; • Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película de selador; • Peso máximo suportado: 140 Kg; • Fixado na parede; • Dimensões: 48x93x238cm (CxLxA); • Distância entre parede e espaldar: 13,5cm; • Distância entre os bastões: 19cm; • Espessura das barras: 3,2cm 	
89	Eletrodos Precordiais com Pera	<p>conjunto c/6un. para ECG. são eletrodos de sucção tipo pera que podem ser utilizados com Eletrocardiógrafos na realização de ECG. Pera confeccionada em silicone resistente e durável; Com metal antioxidante; Produto livre de látex; Para uso em adultos;</p> <p>Eletrodo precordiais ajustáveis a pele; Registro ANVISA: 80070210004; Embalagem: Caixa com 6 unidades; Cor: Azul; Reutilizáveis.</p>	02 cx
90	Kit Caixa para Pequenas Cirurgias	<p>Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos 1 Cabo para Bisturi N°3 (lâmina 10 a 24);</p>	06 un

		<p>2 Gancho de Joseph nº 1 Delicado 17cm; 1 Extrator de Comedão tipo Alemã; 2 Pinça Halstead Mosquito 12cm Curva; 1 Tesoura Iris ou Gengiva Curva 12 cm; 1 Porta Agulha Mayo Hegar T/C Vídea 12 cm; 1 Pinça Adson com Dente 1X2 12 cm; 1 Pinça Adson com Serrilha 12 cm; 1 Porta Agulha Mayo Hegar sem vídea 14 cm; 1 Tesoura Mayo Stille Reta 15cm; 1 Estojo de Inox Perfurado 18x08x05 cm</p>	
91	Bisturi Eletrônico 100w	<p>Possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check- up total, o único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS: - 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia); - 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; - 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm; - 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); - 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm);</p>	01 un

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); - 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm); - 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); - 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); - 1 Manual do usuário; - 1 Certificado de garantia. DIMENSÕES: - Altura: 9,5 cm - Largura: 22,8 cm - Profundidade: 21,3 cm - Peso: 4,4 kg. <p>ALIMENTAÇÃO: Voltagem 220 Volts / 50/60 Hz. Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação</p>	
92	Mascara laríngica	tamanhos: Nº 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5	10 un
93	Dispenser de Preservativo	Masculino e feminino Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça	07 un

5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE: Porque essa quantidade é necessária?

As quantidades são baseadas no quantitativo de Unidades de Saúde existente no município e demanda existente.

6 – DATA PARA ENTREGA DO BEM OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO: em quanto tempo deve ser iniciado o serviço ou a entrega do bem?

IMEDIATO.

7 – LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR/ÓRGÃO

Aliança, 28 de março de 2022.


Lucineide Costa Farias
Coordenadora de Atenção Primária
Portaria nº 16/2021

LUCINEIDE COSTA FARIAS

8 – PROTOCOLO – quem recebeu? Em que data?

Assinatura: Recebido por Juliana
Data: 28/03/22 as 10:36 hs
Revisado dia 22/08/2022
Recebido: Ivaneide Santos Pedrosa