

INSTRAMED	Tipo de documento: Registro	Cód.: RP9-2	Pág. 1 de 6
	Descrição do documento: Proposta (Pessoa Jurídica Pública)		Revisão do Padrão do Formulário: 5 (de 22/05/2019)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA – TO
ESTADO DO TOCANTINS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº *666 m*

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

LICITANTE	INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	90.909.631/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096/0642048
ENDEREÇO	Beco José Paris, 339 – Pavilhão nº. 18 e 19 - Bairro Sarandi.
CIDADE	Porto Alegre / RS - CEP 91140-310
TELEFONE	51 3073.8200 / 51 3073.8231
E-MAIL	licitacoes@instramed.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO:

Nome: Completo: Arthur Jorge de Almeida Moraes	
Cargo: Gerente Geral	
Estado Civil: Solteiro	
RG: 212.114.5714	Órgão expedidor/UF: SSP/RS
CPF: 511.125.237-15	
Endereço Completo: Rua Pampa, Nº 44 - Sarandi	
Cidade/Estado: Porto Alegre	CEP: 91150-103
Telefones: (51) 3073-8231	E-mail: licitacoes@instramed.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26	02	UND	<p>ELETROCARDIOGRAFO</p> <p>Eletrocardiógrafo interpretativo SE 1200 Express (s/ touchscreen), Bateria Li-ion (2.500 mA/h)</p> <p>Eletrocardiógrafo com design moderno e tecnologia de ponta que traz praticidade e agilidade à realização dos exames cardíacos. Com display LCD colorido de 8", aquisição e impressão simultânea de 12 canais, fornece de maneira clara todas as principais informações ao usuário, possibilitando ainda a escolha de vários modos e formatos de trabalho. Além de uma grande capacidade interna de armazenamento de exames, permite a transmissão dos mesmos ao computador ou notebook, maximizando esta função. Possui teclado QWERTY e teclas de acesso rápido as principais funções e menus,</p>	<p>Modelo: SE 1200 Express + Software SE-1515 EDAN</p>	R\$9.531,50	R\$19.063,00

facilando o manuseio do equipamento pelo profissional de maneira intuitiva. Equipamento leve e portátil, pesando aproximadamente 5 kg, é dotado de alça integrada facilitando seu transporte quanto necessário. Mais que características físicas de destaque, o equipamento possui avançado software interpretativo, filtros e algoritmos que propiciam um exame de altíssima qualidade, com traçado limpo e informações que facilitam o diagnóstico pelo profissional de saúde

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS⁽¹⁾:

- Teclado QWERTY e botões de acesso rápido
- Display LCD colorido de 8" de alta resolução
- Análise interpretativa do eletrocardiograma
- Armazenamento de até 800 exames em memória interna
- Aquisição e impressão simultânea de 12 canais
- Impressão em papel térmico A4 (formato 'sanfona' ou rolo)
- Permite o cadastro dos dados completos do paciente (ID, Nome, Sexo, Idade, Altura, etc)
- Compacto (420 x 330 x 105 mm)
- Exportar exames em formato PDF
- Leve, com peso total inferior a 5 kg (incluindo papel e bateria)
- Bateria de Li-ion com autonomia de 4h ou aproximadamente 300 exames
- Tempo de recarga total da bateria padrão de apenas 3h
- Tecnologia de filtragem de ruídos de alta performance
- Formatos de impressão flexíveis (3x4; 3x4+1r; 3x4+3r; 6x2; 6x2+1r; 12x1)
- Modos de operação automático, manual, ritmo e R-R
- Faixa de leitura de 30 a 300 bpm (± 1) com frequência de amostragem de 16.000/s/canal
- Bivolt automático (100-240V / 50-60 Hz)

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- 04 Cardioclips adulto reutilizáveis (membros)
- 06 Eletrodos de sucção adulto reutilizáveis (precordiais)
- 01 Bloco de papel térmico A4 – tipo "sanfona" (100 folhas)
- 01 Bateria Li-ion recarregável (2500 mA/h)
- 02 Fusíveis

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº *67*

INSTRAMED	Tipo de documento: Registro	Cód.: RP9-2	Pág. 3 de 6
	Descrição do documento: Proposta (Pessoa Jurídica Pública)		Revisão do Padrão do Formulário: 5 (de 22/05/2019)

	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Cabo de ECG 10 vias, pino banana (IEC) • 01 Cabo de força • 01 Manual do usuário • 01 Guia rápido <p>ANVISA – 80047300496</p> <p>Importador MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. CNPJ: 03.580.620/0001-35</p>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> F.M.S. Aliança - TO Fls. n° <i>68 m</i> </div>
--	---	--	--	---

VALOR TOTAL DO ITEM: 26 R\$19.063,00 (Dezenove mil e sessenta e três reais)

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MO DELO	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
42	02	Und.	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO</p> <p>I.ON LCD+BATERIA RECARREGÁVEL+SOM AMBIENTE</p> <p>Equipamento avalia, por meio de sensores sofisticados, o estado do paciente, considera as variáveis clínicas para aplicar, automaticamente, a terapia de choque mais indicada. Acionamento por botão frontal com indicadores sonoros e visuais. Tecnologia de Forma de onda bifásica. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com tecnologia de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático dos níveis de corrente elétrica e duração dos choques. Possui energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, tendo possibilidade configurar até 360 joules (opcionalmente, via SoftDEA) modo de desfibrilação pediátrica com reconhecimento automático pelas pás limitando a energia de forma automática em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo até a prontidão para descarga: 20s. Índice proteção IP 56. Peso 1,2 KG Dimensões: 225 mm (L). 225 mm (A). 69 mm (P). Armazenamento memória interna: 100 eventos ou 2 horas de gravação do ECG. Tempo máximo desde o início da operação até a prontidão para descarga na energia máxima: 25 s. Temperatura: Operacional: 0 a 50º C. Armazenamento: -20 a 50º C. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação. Possui botão de choque luminoso. Descarga interna automática em até trinta segundos se não houver disparo pelo operador. Possui metrônomo com sistema de bip audível para instruir o socorrista na frequência das compressões torácicas. Realiza autoteste periodicamente para verificação dos sistemas internos, baterias, presença de eletrodos e circuito de descarga. Permite registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Atualização de</p>	INSTRAMED / I.ON	R\$19.247,72	R\$38.495,44

protocolos, através de Download de software de forma fácil. Sistema de aviso indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa. Saída de dados para exportação de informações gravadas na memória interna através de cabo USB Sistema operacional Windows XP, Windows Vista ou Windows.

TELA LCD:

Display em cristal líquido de 4,3" incorporado no próprio gabinete para exibir as instruções em português indica traçado de ECG; A velocidade de varredura de ECG é fixa em 25 mm/s. Medição da frequência cardíaca de 15 a 350 batimentos por minuto; A amplitude mínima do sinal de ECG do paciente é de 0,05 mV (50 µV).). Frequência cardíaca exibida: Média dos últimos 5 intervalos entre os batimentos. Visualização do número de choques e tempo de funcionamento além de mensagens e comando por texto e voz em português Equipamento exibi no display de cristal líquido colorido o traçado do eletrocardiograma (ECG), o status da bateria, a frequência cardíaca, o tempo de RCP e contador de choques.

BATERIA RECARREGÁVEL:

Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h. Duração: 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco com um mínimo de 400 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Tempo máximo de carga: Bateria recarregável: - 50 J: < 2 segundos. - 150 J: < 3 segundos. - 200 J: < 4 segundos. - 270 J: < 5 segundos. - 360 J: < 6 segundos.

GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE:

Dotado do parâmetro de Microfone o qual faz gravação de som ambiente com até 10 horas de armazenamento para posterior análise, compatível com ambiente Windows e transferência de dados através de cabo USB.

Equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8; NBR 60601-2- 4 e NBR IEC 60601-1-11.

Registro na ANVISA sob o nº 10242950016.

ACOMPANHA OS ACESSÓRIOS:

01 bolsa para transporte do DEA resistente e lavável;
01 jogo de eletrodo descartável adulto;
01 kit de primeiros Socorros;
01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC. Com licença livre para instalação.


F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 669 m

VALOR TOTAL DO ITEM 42: R\$38.495,44 (Trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

INSTRAMED	Tipo de documento: Registro	Cód.: RP9-2	Pág. 5 de 6
	Descrição do documento: Proposta (Pessoa Jurídica Pública)		Revisão do Padrão do Formulário: 5 (de 22/05/2019)

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Validade da Proposta	60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento	30 (trinta) dias
Prazo de Entrega	13.6.4 – O prazo para entrega dos materiais não poderá ser superior a 30 (trinta) dias Úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Local de Entrega	Almoxarifado Central do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS/TO
Garantia	12 (doze) meses
Impostos	Inclusos
Frete	Por Nossa Conta
Dados Bancários	Banco do Brasil S/A Agência n°. 1769-8 Conta Corrente n°. 56550-4



Declarações da proposta:

- Declaramos sob as penas da lei, que o equipamento ofertado atende todas as especificações exigidas neste Edital e seus anexos; bem como que estamos cientes e de acordo com todas as cláusulas do edital e seus anexos.
- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações.
- Declaramos que no preço proposto encontra-se incluídos todas e quaisquer despesas necessárias para entrega do objeto deste Edital, tais como: fretes, impostos, taxas, tributos, seguros, demais encargos inerentes bem como daqueles decorrentes de marca, registro e patente, custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, despesas constantes nas legislações trabalhistas, previdenciária, fiscal e civil decorrente;
- Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site-site por um período não inferior a 12 (doze) meses a contar da data de aceitação definitiva por parte da e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para a este título, no período supra descrito, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar, a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para esta entidade;
- Declaramos que os produtos ofertados são equipamentos novos e de fabricação seriada da empresa, entendido como tal de primeira utilização e garantimos o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 05 (cinco) anos a contar da aquisição dos equipamentos;
- Declaramos que o produto ofertado é novo, nunca tendo sido anteriormente utilizado, entendido como tal de primeira utilização e que temos o compromisso de entregar junto com os equipamentos os manuais técnicos de operação;
- Declaramos que possuímos pessoal técnico especializado para disponibilizar treinamento, se necessário relativo à operacionalização do equipamento em todos os turnos da Instituição para toda a equipe técnica ou funcionário que for operar os equipamentos, auxílio na instalação e manuseio dos mesmos e demais serviços inerentes a atividade para capacitá-los quanto ao uso correto e seguro dos equipamentos, no local de suas respectivas instalações em todos os turnos, sem qualquer ônus para a Instituição;
- Declaramos que a assistência técnica abaixo está apta para realizar análise calibração, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, objeto deste pregão, e será prestada, preferencialmente, no ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários especializados para solução dos problemas técnicos, incluindo troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomando conhecimento do problema existente durante a vigência da garantia sem ônus algum para Vossa Prefeitura, conforme as informações abaixo:

INSTRAMED	Tipo de documento: Registro	Cód.: RP9-2	Pág. 6 de 6
	Descrição do documento: Proposta (Pessoa Jurídica Pública)		Revisão do Padrão do Formulário: 5 (de 22/05/2019)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
MEDICAL SERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME

Matriz:
Av. José Bonifácio, nº 1650 – Guama - Belém/PA
CEP: 66063-450

Filial:
Rua Belo Horizonte, 09 - Adrianópolis (The Place Business Center) Manaus/AM - CEP: 69057-060

Fones:
Matriz: (91) 3249 3200 | (91) 3249 6359
Filial: (92) 30717394
Contatos:
Tatiana Lisboa - (91) 982 780 044 tatiana@medicalservicebrasil.com.br
Edmundo Guedes - (91) 992 660 044
edmundo@medicalservicebrasil.com.br
Site: www.medicalservicebrasil.com.br

F.M.S. Aliança - TO
Fls. n° *071*

Porto Alegre, 07 de dezembro de 2022.

ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES:51112523715
Assinado de forma digital por ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES:51112523715
Dados: 2022.12.07 16:32:17 -03'00'

INSTRAMED – INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES
Representante Legal
RG: 2121145714 SSP/SP
CPF: 511.125.237-15

90.909.631/0001-10

INSTRAMED
Indústria Médico Hospitalar Ltda
Beco José Paris, 339/19.
Sarandi - CEP: 91140-310
PORTO ALEGRE - RS