



RICHARDE AMORIM DA SILVA - ME
CNPJ: 25.532.098/0001-59
Inscrição Estadual: 29.478.517-5
End: Rua Firmino Mendes Nº 600
Sala 01 - Centro - Paraíso do Tocantins - TO
Fone: 63 3602-2642/ 98429-5733
email: 3r.distribuidora2016@gmail.com

ÓRGÃO INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA

PROCESSOS Nº: 012/2022/FMS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2022

TIPO LICITAÇÃO Menor Preço

DATA DA SESSÃO: 01 de DEZEMBRO de 2022

HORA DA SESSÃO: 09:00 horas (horário local)

Proponente:

a) Nome/Razão Social RICHARDE AMORIM DA SILVA - ME

b) Endereço RUA FIRMINO MENDES, Nº 600, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO

c) Telefone 63 98429-5719 Email 3r.distribuidora2016@gmail.com

d) CNPJ: 25.532.098/0001-59

e) Conta Corrente: 37713991-0 banco 0260 agencia: 0001 BANCO > MU PAGAMENTOS S.A

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto Municipal nº 2.505/2021, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 12/2022 Propomos o fornecimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

a) O prazo de validade desta proposta é de 60 dias consecutivos;

b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados. Segue a Proposta de Preços:

Prezado Sr. Pregoeiro:

A Empresa RICHARDE AMORIM DA SILVA -ME, sediada à (rua FIRMINO MENDES Nº CENTRO DE PARAISO-TO, telefone:(63) 98429-5719 ZAP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.532.098/0001-59, neste ato representada por SR. RICHARDE AMORIM DA SAILVA . apresenta nossa proposta de preços

PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Descrição Técnica	Quant.	Unid	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	ADIPÔMETRO; Combo Adipômetro, Descrição: 01 Adipômetro Clínico - 01 Trena Antropométrica de Fibra	4	Unid	avanutri	R\$ 380,00	
2	AMALGAMADOR Dimensões: Largura: 22,5cm. Altura: 11,5cm. Comprimento: 20,4cm. Peso Líquido: 2,10 Kg Peso Bruto: 3,00 Kg Bivolt 127V / 220V – Automático * Frequência do Motor: 50/60 Hz. Potência do Motor: 35 W Temporizador Eletrônico: 1 a 99 segundos Potência de Entrada: 72 VA Consumo: 0,55A (127V) / 0,30A (220V)	2	Unid	KPNDETECH/Y-100	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
3	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL digital braço original Especificações: Display: Digital de cristal líquido; Método de medição: Oscilométrico; Alimentação: 4 pilhas Aaa; Dimensão: 115mm x 96mm x 59mm - Peso: 220 gramas	50	Unid	PREMIUM IP-200	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00
4	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS Estrutura metálica em chapas de aço esmaltado com espessura de 2mm na cor branco gelo no fundo/base/teto; Pés em tubos quadrados com ponteiros em PVC; Vidro incolor com espessura de 3mm nas 4 prateleiras, laterais e na porta; COM fechadura cilíndrica do tipo Yale; MEDIDAS Largura: 65 cm Comprimento: 40 cm Altura: 165 cm	10	Unid	olimedico/oli102	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
5	ASPIRADOR DE SECREÇÕES; Características- Aspira líquidos e secreções; Fácil limpeza e higienização; - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; - Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Especificações Técnicas; Voltagem: 127~/220V~ Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61.5 dBA; Vácuo Máx: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Capacidade do Recipiente: 1300 ml; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m	4	Unid	aspiramax	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00

6	AUTOCLAVE 21 Litros Diâmetro da Câmara: 235mm Comprimento da Câmara: 425mm Altura Externa: 327mm Comprimento Externo: 492mm Largura Externa: 394mm Peso: 33kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	6	Unid	stermax	R\$ 5.400,00	R\$ 32.400,00
7	AUTOCLAVE 30 Litros Diâmetro da Câmara: 280mm comprimento da Câmara: 380mm Altura Externa: 371mm Comprimento externo: 500mm Largura Externa: 440mm Peso: 33kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	4	Unid	stermax	R\$ 7.300,00	R\$ 29.200,00
8	AUTOCLAVE HORIZONTAL 75 LITROS Diâmetro da Câmara: 345mm - Comprimento da Câmara: 732mm- Altura Externa: 430mm - Comprimento Externo: 815mm Largura Externa: 495mm Peso: 55kg Tensão: 110V ou 220V Frequência: 50/60 Hz	4	Unid	stermax	R\$ 13.460,00	R\$ 53.840,00
9	BALANÇA DIGITAL INFANTIL 15kg com concha injetada; Capacidade: 15 kg com divisões de 5 g Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti- germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM	4	Unid	baçmak	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
10	BALANÇA DIGITAL PARA PESAR PESSOAS de colocar no chão – Capacidade para até 200kg cor Branca, plataforma 40x40cm Capacidades disponíveis: Cap 200kg x div 100g Características: Alimentação: Fonte automática "Full Range" interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. Display: LED vermelho com 6 dígitos. Corpo: Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Visor: Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura: Eletrostática a pó (Padrão único de fábrica = branco) Piso de borracha antiderrapante. Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes: Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. Régua antropométrica: Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Dimensões: Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm, Consumo: 10W	6	Unid	ramusa	R\$ 1.970,00	R\$ 11.820,00
11	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL OU ANALOGICO, PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COM SUSPENSÓRIO/ CEGONHA PARA PESAGEM DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS; EM BRIM DE ALTA RESISTÊNCIA	16	Unid	avanutri	R\$ 393,00	R\$ 6.288,00
12	BERÇO HOSPITALAR; com grades moveis Tamanho aproximadamente: 1.30x 60	7	Unid	olimedec / oli	R\$ 2.050,00	R\$ 14.350,00
13	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL kv 3.1i, magnética, suporta até 100kg, painel multifunções, sensor cardíaco, assento com regulagem	2	Unid	drean	R\$ 2.678,00	R\$ 5.356,00
14	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; - Estrutura tubular em aço redondo;- Cortinas em plástico pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; Pintura eletrostática a pó epóxi;-Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m ; comprimento; Peso: 10 KG	4	Unid	olimedec / oli104	R\$ 680,00	R\$ 2.720,00
15	BOMBA DE VACUO 6CFM - Duplo Estágio capaz de 170 L/min e possui 1/2 Hp. 220 volts	4	Unid	artec/6cfm	R\$ 2.100,00	R\$ 8.400,00
16	BRAÇADEIRA PARA COLETA E INJEÇÃO; Estrutura de tubo de aço esmaltado regulável na cor branco gelo com pés em ferro fundido ou totalmente em aço inoxidável com base fixa.; Concha de apoio do braço em aço inoxidável, com opcional de revestimento em couro sintético para o modelo de estrutura da braçadeira esmaltada, Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 115 cm	8	Unid	olimedec	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
17	CABOS PARA NERODYN II – 4 CANAIS – IBRAMED (CORES laranja, preto, azul e verde	4	Unid			R\$ -

18	CADEIRA DE BANHO; Higiénica; Largura do Assento: 40 cm; Profundidade do Assento: 40 cm; Altura Encosto: 38 cm; Altura do Assento ao Chão: 50 cm; Comprimento Total da Cadeira: 54 cm; Largura Total Aberta: 44 cm; Largura Total Fechada: não fecha; Altura do Chão à Manopla: 93 cm; Peso da Cadeira: 8 kg; Capacidade Máxima de Peso: 85 kg; Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm; Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm	8	Unid	cds/201	R\$ 550,00	R\$ 4.400,00
19	CADEIRA DE RODAS ADULTO Raiada; Características dos Pneus: Pneu Maciço; Largura do Assento 40CM; Dimensões do produto - cm (AxLxP 94x32x102	8	Unid	cds/102	R\$ 1.200,00	R\$ 9.600,00
20	CADEIRA DE RODAS INFANTIL Roda Raiada Preta; Fabricada em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Largura do Assento: 40 cm	4	Unid	cds	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
21	CADEIRAS ODONTOLÓGICA Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, a fim de proporcionar maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto; Base não necessita de fixação no piso; Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório; Estofamento disponível em 12 cores exclusivas Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero; Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; Encosto da cabeça anatômico, removível, e com regulagem de altura	2	Unid	phoenix ii	R\$ 21.000,00	R\$ 42.000,00
22	CAIXA TÉRMICA; Caixa Térmica 15L, 21 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °C – fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico	6	Unid			R\$ -
23	CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS, E IMUNOBIOLOGICOS Aplicação: Laboratórios / Sala de Vacina / Banco de Sangue Capacidade para 340 litros ou 22000 doses ou 260 bolsas Altura: 2035mm Largura: 640mm Profundidade: 713mm Faixa de temperatura de +2° C a +8° C Voltagem 110/127 e ou 220/240 VAC e ou 12/24 vcc	2	Unid	elber	R\$ 22.000,00	R\$ 44.000,00
24	CÂMARA PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE: Vacinas - medicamentos, toxina botulínica e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, sistema de homogeneização de temperatura e 15 litros capacidade; 57A X 45L X 38P (cm) externa; 4A X 33L X 18P (cm) interna; Automático 100-240V Veículo 12VCC; Sistema de emergência para 2 horas	2	Unid	elber	R\$ 16.000,00	R\$ 32.000,00
25	CAMAS HOSPITALARES Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas,dorso e vascular Dimensões Totais do leito: 90x190 cm Altura do chão até o leito: 55 cm Grades laterais - largura: 123 cm altura das grades até o leito : 35,5 cm Capacidade máxima: 130 kg	12	Unid	olimedico/pt	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00

26	<p>Eletrocardiógrafo com design moderno e tecnologia de ponta que traz praticidade e agilidade à realização dos exames cardíacos. Com display LCD colorido de 8", aquisição e impressão simultânea de 12 canais, fornece de maneira clara todas as principais informações ao usuário, possibilitando ainda a escolha de vários modos e formatos de trabalho. Além de uma grande capacidade interna de armazenamento de exames, permite a transmissão dos mesmos ao computador ou notebook, maximizando esta função. Possui teclado QWERTY e teclas de acesso rápido as principais funções e menus, facilitando o manuseio do equipamento pelo profissional de maneira intuitiva. Equipamento leve e portátil, pesando aproximadamente 5 kg, é dotado de alça integrada facilitando seu transporte quanto necessário. Mais que características físicas de destaque, o equipamento possui avançado software interpretativo, filtros e algoritmos que propiciam um exame de altíssima qualidade, com traçado limpo e informações que facilitam o diagnóstico pelo profissional de saúde.</p> <p>Principais Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado QWERTY e botões de acesso rápido • Display LCD colorido de 8" de alta resolução • Análise interpretativa do eletrocardiograma • Armazenamento de até 800 exames em memória interna • Aquisição e impressão simultânea de 12 canais • Impressão em papel térmico A4 (formato 'sanfona' ou rolo) • Permite o cadastro dos dados completos do paciente (ID, Nome, Sexo, Idade, Altura, etc) • Compacto (420 x 330 x 105 mm) • Exportar exames em formato PDF • Leve, com peso total inferior a 5 kg (incluindo papel e bateria) • Bateria de Li-ion com autonomia de 4h ou aproximadamente 300 exames • Tempo de recarga total da bateria padrão de apenas 3h • Tecnologia de filtragem de ruídos de alta performance • Formatos de impressão flexíveis (3x4; 3x4+1r; 3x4+3r; 6x2; 6x2+1r; 12x1) • Modos de operação automático, manual, ritmo e R-R • Faixa de leitura de 30 a 300 bpm (± 1) com frequência de 	2	Unid	cmosdrake/moses	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
27	MOCHILA TIPO SAMU; Bolsa tipo mochila confeccionada em tecido do tipo cordura ou similar, reforçada; Abertura na parte superior em material do tipo zíper resistente; Com alça de mão fixa de tamanho padrão e alças costais, tamanho padrão e regulável, do mesmo tecido da mochila e acolchoadas; Elástico para fixação de materiais diversos dentro da mochila; 2 repartições internas com bolsos e velcros de fixação; Com o logotipo CRUZ DA VIDA sobre a face frontal, de aproximadamente 15x20cm. Tamanho: 44 x 38 x 18	4	Unid			R\$ -
28	Suporte Para Descarpac 20 litros, 7 litros, 3 Litros e 1,5 Litros Com a finalidade de acondicionar melhor as embalagens para descarte de materiais perfurocortantes, mantendo a integridade do produto e facilitando seu manuseio. Acompanha dois parafusos de duas buchas, livre de manutenção	50	Unid			R\$ -
29	CANETAS CLINICAS aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral. Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito)	6	Unid			R\$ -
30	CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO (kit para odontologia) Potencia 15w; velocidade mínima da caneta de alta rotação: 300000rpm; velocidade máxima da caneta de alta rotação: 350000rpm; Consumo de ar: 50 L p/ minuto	6	Unid	nsk/panamax ex203	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
31	CARRINHO DE EMERGÊNCIA; Carro de Emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica; Composição: Construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1ª com 20 divisórias	2	Unid	olimedico /oli150	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
32	CARRO DE CURATIVO EM INOX Altura do produto (80 cm) Largura do produto 45 cm; Profundidade do produto 75 cm Peso líquido 12 (Kg) Itens inclusos: 01 balde em alumínio polido 01 bacia litros inoxidável. Pintura epoxi; 4 Rodízios de 03 polegadas; Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm; Estrutura em tubos redondos	4	Unid	olimedico /oli138	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00

33	CARRO MACA INOX; Carro Maca Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tubo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epóxi	6	Unid	olimedico /oli135	R\$ 3.100,00	R\$ 18.600,00
34	CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 LITROS Dimensões: 75x15cm - Peso: 18 kg Pressão de Serviço (bar): 200 Norma: ISSO 9809-1 Cilindro confeccionado em aço sem soldas pintado na cor referente ao gás	6	Unid	unitec	R\$ 2.416,00	R\$ 14.496,00
35	COLCHÕES HOSPITALAR IMPERMEÁVEL PARA BERÇO 60 CM Estrutura do colchão: Densidade: D-20, Espuma, Cor :azul, Tecido 51% viscose e 49% poliéster, bordado em matelasse, Altura (cm):10, Largura (cm):70, Profundidade (cm):100, Peso liq aproximado do produto (kg):5,96 kg	6	Unid			R\$ -
36	COLCHOES HOSPITALARES IMPERMEÁVEL; D33 88x188x12 Material: Estrutura em Espuma D33 Selada. Revestimento em napa (curvim). Certificação Inmetro: 165.325/16 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Medidas: Comprimento 1,88m / Largura 0,88m / Altura 0,12; Peso Max. Suportado: Até 110kg	12	Unid			R\$ -
37	COMPRESSOR DE AR 150 Litros 15 Pés 220v Motor 3 Hp V8 Brasil	3	Unid			R\$ -
38	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE 50 litros 2,0HP 50 Litros Isento de Óleo Rotação: 1750 rpm Nº de pistões: 2 - L Nível de ruído: 62 a 75dB Número de Fases: Monofásico Tensão: 220V (não é bivolt) Potência do Motor: 2 HP - 1,5 kW Número de polos: 4 Volume do reservatório: 50 L Cor: Branco Dimensões: 750 x 400 x 700 Peso: 40,00 kg	4	Unid	compbrasil / 550*2	R\$ 5.200,00	R\$ 20.800,00
39	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO; 5 litros/min voltagem 220 v	3	Unid	gaslive/5l	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
40	CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO; aspiração para rede de oxigênio; 01 Tomada Dupla de Oxigênio; 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400 ml; 01 Fluxômetro para Oxigênio de 0 a 15 litros; 01 Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250 ml	10	Unid	unitec	R\$ 980,00	R\$ 9.800,00
41	CONJUNTO Kit Oxigênio 5 LITROS Alumínio com Carrinho Sem Carga 01 Cilindro de 5 litros; 01 Carrinho para cilindro em epóxi 01 Válvula reguladora com fluxômetro 01 Conjunto de Umidificador 0,68M³ (Metro Cúbico) Medidas aproximadas: 90cm (A) x 24cm (L) x 27cm (C) Peso aproximado: 6,500 Kg	6	Unid	unitec	R\$ 2.150,00	R\$ 12.900,00

42	<p>Desfibrilador Externo Automático – DEA forma de onda bifásica com alça para transporte. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (Adulto ou Infantil) pela pá adesiva conectada no equipamento. Análise automática da impedância torácica do paciente possuindo energia com dose de choque inicial mínima de 150 joules para adultos, tendo possibilidade configurar até 360 joules e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, e infantil limitada em 50 joules. Tempo de carga para 200 joules < 4 segundos. Possui botão de choque luminoso, display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete para exibição de instruções em português, traçado de ECG, número de choques e tempo de funcionamento. Mensagem e comando por texto e voz em português. Descarga interna automática entre trinta segundos e um minuto se não houver disparo pelo operador. Indicação visual e sonora que orienta o socorrista a realizar o procedimento eficazmente. Auto teste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Transferência dos dados para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. BATERIA RECARREGÁVEL: Tipo: Li-ion, 14,4 VDC 4,0 A/h. Duração: 18 horas em modo de reconhecimento de ritmo cardíaco com um mínimo de 400 choques em 200 Joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 5 horas. Tempo máximo de carga: Bateria recarregável: - 50 J: < 2 segundos. - 150 J: < 3 segundos. - 200 J: < 4 segundos. - 270 J: < 5 segundos. - 360 J: < 6 segundos. GRAVAÇÃO DE SOM AMBIENTE dotado do parâmetro de Microfone o qual faz gravação de som ambiente com até 10 horas de armazenamento para posterior análise, compatível com ambiente Windows e transferência de dados através de cabo USB. Índice de proteção IP 56. Deverá ser apresentado Certificações de conformidade definitivo com logomarca INMETRO com as Normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2- 4. Deverá ter registro válido na ANVISA. Acompanha os acessórios: 1 Bolsa para</p>	2	Unid	cmosdrak	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00
43	<p>ESCADA COM 2 DEGRAUS - Com ferragem reforçada na cor branca; Degraus com antiderrapante preto; Dimensões: Altura 35cm; Largura 35 cm; Comprimento 45cm</p>	10	Unid	olimedica	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00
44	<p>ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO; Auscultador duplo, um lado (fechado) contém diafragma usado para detectar sons de baixa frequência, o outro contém sino (aberto) usado para localizar os sons obtidos. Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado</p>	15	Unid	premium	R\$ 200,00	R\$ 3.000,00
45	<p>ESTETOSCÓPIO DUPLO INFANTIL - Descrição; Baixo peso; Diafragmas de alta sensibilidade; Tubo moldado em Pvc de peça única para melhor transmissão do som</p>	10	Unid	premium	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
46	<p>FAIXA ELÁSTICA – THERA BAND, exercitador com elástico diferentes; Leve, Média e Forte - Para exercícios</p>	10	Unid			R\$ -
47	<p>FOCO CLINICO com rodízios; Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de LED com Espelho; Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.; Altura variável entre 100 a 150 cm</p>	8	Unid			R\$ -
48	<p>GELOX- gelo reutilizado 100ml(8,7x5x2,9cm)</p>	50	Unid			R\$ -
49	<p>GELOX- gelo reutilizado 200ml(12x7x2,9cm)</p>	50	Unid			R\$ -
50	<p>GELOX- gelo reutilizado 400ml(17x10x2,7cm)</p>	50	Unid			R\$ -
51	<p>INALADOR/NEBULIZADOR PORTÁTIL 4 SAÍDAS Aparelho de aerossol 4 saídas. Com suporte para máscara, 4 kits de nebulização, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 220 volts Vazão de 70 l/min</p>	4	Unid			R\$ -
52	<p>LARINGOSCÓPIO; MD COM 3 LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva: Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio</p>	2	Unid	md/convecional	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00
53	<p>MARTELO NEUROLÓGICO - martelo de buck md neurológico 18cm; martelo para avaliação; examinador de reflexos;18cm</p>	4	Unid			R\$ -
54	<p>MESA AUXILIADORA; com rodízios; 60X40X80CM INOX</p>	12	Unid	olimedica /oli113	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

55	MESA GINECOLÓGICA; Descrição Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin; Estrutura confeccionada em MDF, possui 2 portas e 4 gavetas; Leito confeccionado em madeira, com espuma de 5cm D28, revestido em courvin; Dividido em 3 seções: dorso, assento e pernas, com elevação através de cremalheira	4	Unid	olimedric / oli127i	R\$ 2.430,00	R\$ 9.720,00
56	MESA MAYO AÇO INOX; Mesa De Mayo Hospitalar Mesa De Mayo, Estrutura Tubular Em Aço Redondo, Com Bandeja De Inox Medindo 0,48m X 0,32m. Altura Regulável Através De Manipulo Lateral. Haste De Regulagem Cromada. Pintura Epóxi	4	Unid	olimedric / oli 130	R\$ 520,00	R\$ 2.080,00
57	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR – Medidas: (60 x 40 x 80) cm; COR Branco	4	Unid	olimedric	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
58	MOCHO ODONTOLOGICO - Base Cinza; Capacidade De Carga 110 KG; Altura Máxima Do Assento Ao Chão; 51 cm; Altura Mínima Do Assento Ao Chão; 39 cm Medida do encosto 41 x 35 cm; MEDIDA DO ASSENTO 38 x 42 cm	2	Unid			R\$ -
59	NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSONICO Bivolt - Uso infantil e adulto Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 12x18x18cm	4	Unid			R\$ -
60	NEURODYN II IBRAMED (SIMILAR) 4 canais aparelho de corrente tens , fes e russa; possui quatro canais de aplicação via eletrodos em contato direto com o paciente e é utilizado nas terapias por correntes TENS, FES e Russa. Conta com display gráfico mais amplo que facilita a identificação de protocolos e programações. Possui 04 canais com ajuste de intensidade independentes, aliando praticidade, além de 32 protocolos de tratamentos pré-programados	2	Unid			R\$ -
61	Oftalmoscópio: lâmpada: mínimo de 2.5 v, iluminação LED, acompanhado; seleção mínima de 05 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 19 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -20 a +20; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em ABS resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado; alimentação através de pilhas tipo AA; estojo macio; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português; apresentar registro na ANVISA	2	Unid	md/omni3000	R\$ 1.180,00	R\$ 2.360,00
62	OTOSCÓPIO C/ ESPÉCULOS REUSÁVEIS - Desenvolvido para exames das partes internas do ouvido, com transmissão da luz por fibra ótica, possui lâmpada LED 2,5v com vida útil de 50.000 horas. Lente giratória de aumento de 3x. Cabeça fabricada em ABS e aço inox resistente a impactos e melhor durabilidade. Conexão para pera de insuflação. Cabo em aço inox com revestimento em PVC. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Deverá acompanhar 05 espéculos reutilizáveis	4	Unid	md/omni3000	R\$ 1.050,00	R\$ 4.200,00
63	OXIMETRO PORTÁTIL Oxímetro de Pulso Portátil Tela LCD colorida. Com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência, que apresente portabilidade, fácil manuseio, e leveza, com bateria recarregável e emissão sonora de baixa carga. Que apresente capacidade de armazenamento de dados, visualização e capacidade de conexão via USB para transferência de conteúdo. Bateria interna de autonomia mínima de 20 horas, com carregador acoplado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo - Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Itens que devem ser inclusos: Sensor, bateria extra, cabos de carregamento e USB, manual, capa protetora.	10	Unid	md/fd300d	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
64	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE; Descrição: Tamanho aproximadamente do assento: 650 x 800 x450mm;Braço: 2pcs; Pés antiderrapantes cobrir: 4pcs	2	Unid	olimedric/oli112	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
65	POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR DESCANSO E ACOMPANHANTE Cap. 150kg ; Altura do Assento: 0,55 m; largura assento (interno): 0,53 m; Posição Reclinada: C=1,65 m x L=0,75 m A=0,55 m	6	Unid			R\$ -

66	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO e INFANTIL TIPO AMBÚ; Ambú Reanimador Adulto Protec Silicone Autoclavável 121º; Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto 1600ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional (Bico de pato)	6	Unid	mikatos	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
67	SELADORA GRAU CIRÚRGICO Especificações Técnicas: Alimentação; 127 ou 220 V ; Dimensões do produto;36 x 11 x 6,5 cm;Potência:50 W; Área de selagem:30 CM x 14 MM Área Selada: 25 CM X 10MM	4	Unid	cetro/25cm	R\$ 1.030,00	R\$ 4.120,00
68	SHAKER – TERAPIA VIBRATÓRIO EXPIRATÓRIO PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES; O Shaker é um aparelho para fisioterapia respiratória, não descartável, para uso individual. Como não deve ser utilizado por mais de um paciente. A expiração através desse produto gera pressão positiva oscilante. O fluxo de ar expirado eleva uma esfera metálica, que volta a cair por ação do seu próprio peso. A sucessão muito rápida desses eventos (elevação e queda da esfera) faz vibrar o ar no interior do aparelho. Essa vibração se transmite para a caixa torácica e árvore brônquica do paciente, mobilizando as secreções e facilitando a expectoração	2	Unid			R\$ -
69	SONOPULSE III – IBRAMED – APARELHO ULTRASSOM DE 1 E 3 MHZ; Com área efetiva de radiação - ERA - de 7cm², o Sonopulse III permite chegar a profundidade aproximada de 5 cm, ideal para reabilitação, com a frequência de 1 e 3 MHz. E as profundidades de 1 a 2 cm, atingindo a derme e hipoderme, com o comprimento de onda de 3MHz	2	Unid			R\$ -
70	SUPORTE PARA SORO INOX; Base em quadripé fixa de tubos 50 x 30mm com tubo inferior de 22,22mm em inox e tubo superior de 15,87mm; 4 ganchos cruzados na extremidade superior; Regulação por meio de mandril de PVC preto; Opção com ou sem rodízios; Altura mínima: 1,24 m, Altura máxima: 2,10 m	24	Unid	olimedico/ oli108	R\$ 450,00	R\$ 10.800,00
71	TABLADO MACA EM MADEIRA – PRETO; Indicações Utilizado em clínicas de fisioterapia, creches, escolas, entre outros, para uma grande variedade de exercícios e atendimentos; Dimensões aproximadas do produto: 52x130x180 cm (AxLxC)	2	Unid			R\$ -
72	TERMOMETRO À LASER; Digital Infravermelho Testa Mede Febre Bebê Indicado para medir a temperatura corporal sem contato com a pele. Este termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a criança ou adulto como acontece com os antigos termômetros que usam mercúrio	6	Unid	diking/hg01	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
73	TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL Instrumento de medição precisa da temperatura externa e interna, assim como suas máximas e mínimas; - Visor em cristal líquido de fácil visualização; - Função°C/F°. Cabo de aproximadamente 3 metros. -Controle da temperatura ambiente; - Controle de processos laboratoriais; VACINAS; - Depósito e armazenamento de medicamentos; - Geladeiras	8	Unid			R\$ -
74	THRESHOLD IMT – treinador muscular (inspiratório e clipe nasal)	2	Unid			R\$ -
75	THRESHOLD Pep – treinador muscular expiratório	2	Unid			R\$ -
76	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; Tensão bivolt; Potencia aproxim. 30w; Frequência: 50/60 Hz	2	Unid	kondentech/sc ale jr	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
77	Imobilizador de cabeça Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada. Impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical. Contém tirantes de fixação para testa e queixo, com orifícios para verificação de saída de líquido pelo ouvido	6	Unid			R\$ -
78	Maleta de emergência Maleta de Emergência Grande Para Medicamentos Nitron Com Alça caixa branca ideal para guardar medicamentos, possui tampa de proteção transparente que ajuda a preservar a organização os medicamentos. A maleta dispõe de 1 bandeja com divisórias, e sistema de abertura retrátil, ideal para o armazenamento de medicamentos e objetos para primeiros socorros. Características: Alça De Transporte vermelho, Lacre em vermelho	6	Unid			R\$ -
79	Cinto para prancha de resgate Kit com 3 Cintos para Prancha de Resgate jogo com 3 peças de cintos (1,70m cada) confeccionados em fita de nylon altamente resistente, engate rápido em PVC, sistema de fechamento em 2 pontas, fivelas ajustáveis, alça	4	Unid			R\$ -

80	Tala para imobilização; Características; Confeccionada em EVA (4mm). Colorida para identificar o seu tamanho, nas cores padrão do resgate. Pode ser usada mais de uma vez	20	Unid			R\$	-
81	Respiron; Características: Fortalece a musculatura inspiratória. Melhora geral no desempenho: aumento da resistência dos músculos inspiratórios, aumento da capacidade de trabalho e redução da sensação de esforço e de cansaço. Maior amplitude respiratória e capacidade de retomada aérea especialmente para cantores, atores e músicos. Auxilia a expansão dos pulmões para praticantes de caminhadas, yoga, exercícios leves, dentre outros. Exercita a musculatura respiratória.	5	Unid			R\$	-
82	Shaker; Componentes: Corpo, tampa, cone, esfera e bocal. Materiais: - Corpo: polipropileno; - Tampa: polipropileno; - Cone: polipropileno; - Bocal: polipropileno; - Esfera: Aço carbono com revestimento superficial. Dimensões: - Aparelho montado: 14cm	5	Unid	respiron	R\$ 102,11	R\$	510,55
83	Cicloergômetro; Mini Bicicleta Ergométrica Bike Pedalinho Cicloergômetro	2	Unid			R\$	-
84	Faixas Elásticas; OBS: O AUMENTO DA COR PROCEDENTE EM 100% DE ALONGAMENTO 9 UNID - THERA -BAND AMARELO 10 UNID - THERA -BAND VERMELHO 10 UNID - THERA -BAND VERDE 10 UNID - THERA -BAND AZUL 10 UNID - THERA -BAND PRETO 05 UNID - THERA -BAND PRATA 05 UNID - THERA -BAND OURO	60	Unid			R\$	-
85	TENS e FES (Aparelhos de multicorrentes) Especificações Técnicas • Dualpex 961 Uro Quark - Aparelho de Eletroestimulação Uroginecológica; • Tecnologia de operação microcontrolada; • Display: visor em cristal líquido com backlight; • Terapia de eletroestimulação Uroginecológica; • 21 protocolos de tratamento pré-programados; • Correntes: TENS, FES, Interferencial Bipolar, S.M.S e Russa; • 02 canais de saída, localizados na parte traseira do aparelho; • Frequência: 1Hz a 4KHz; • Timer: 1 a 60 min; • Potência de entrada: 20VA; • Modo de operação: contínuo; • Alimentação: bivolt automático	1	Unid	inbramed II	R\$ 3.400,00	R\$	3.400,00
86	TATAME DIVÃ TABLADO CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS Capacidade máxima suportada 140 Kg Comprimento do produto.. 180 cm Largura do produto.....130 cm Altura do produto.....52 cm Peso do produto.....39 Kg	2	Unid			R\$	-
87	BARRA PARALELA Especificações Técnicas • Barra Paralela Classic - 2,5m - Arktus; • Material: aço carbono 1020, com pintura epóxi; • Regulagem de altura com engate rápido; • Ajuste da altura da barra em até 06 posições; • Capacidade máxima suportada: 140 Kg; • Dimensões totais: 250x88x104 cm (CxLxA); • Largura mínima do corrimão: 1,16 m; • Largura máxima do corrimão: 1,27 m; • Altura mínima: 77 cm	2	Unid	ARKITUS	R\$ 2.205,00	R\$	4.410,00
88	ESPALDAR Especificações Técnicas • Espaldar Barra de Ling Classic - Arktus; • Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película de selador; • Peso máximo suportado: 140 Kg; • Fixado na parede; • Dimensões: 48x93x238cm (CxLxA); • Distância entre parede e espaldar: 13,5cm; • Distância entre os bastões: 19cm; • Espessura das barras: 3,2cm	2	Unid	arkitus	R\$ 1.500,00	R\$	3.000,00
89	Eletrodos Precordiais com Pera conjunto c/6un. para ECG. são eletrodos de sucção tipo pera que podem ser utilizados com Eletrocardiógrafos na realização de ECG. Pera confeccionada em silicone resistente e durável; Com metal antioxidante; Produto livre de látex; Para uso em adultos; Eletrodo precordiais ajustáveis a pele.	2	Unid			R\$	-
90	Kit Caixa para Pequenas Cirurgias Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos 1 Cabo para Bisturi Nº3 (lâmina 10 a 24); 2 Gancho de Joseph nº 1 Delicado 17cm; 1 Extrator de Comedão tipo Alemã; 2 Pinça Halstead Mosquito 12cm Curva; 1 Tesoura Iris ou Gengiva Curva 12 cm; 1 Porta Agulha Mayo Hegar T/C Videia 12 cm; 1 Pinça Adson com Dente 1X2 12 cm; 1 Pinça Adson com Serrilha 12 cm; 1 Porta Agulha Mayo Hegar sem videia 14 cm; 1 Tesoura Mayo Stille Reta 15cm; 1 Estojo de Inox Perfurado 18x08x05 cm	6	Unid	abc	R\$ 1.310,00	R\$	7.860,00

91	Bisturi Eletrônico 100w possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, o único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS: - 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia); - 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; - 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm; - 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); - 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); - 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø=4,5mm); - 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); - 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); - 1 Manual do usuário; - 1 Certificado de garantia. DIMENSÕES: - Altura: 9,5 cm - Largura: 22,8 cm - Profundidade: 21,3 cm - Peso: 4,4 kg. ALIMENTAÇÃO: Voltagem 220 Volts / 50/60 Hz. Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação; - Assistência Técnica Permanente no Brasil	1	Unid		R\$	-
92	Mascara laringea tamanhos: Nº 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;	10	Unid		R\$	-
93	Dispenser de Preservativo Masculino e feminino Dispenser fabricado em acrílico com capacidade de armazenamento para 390 preservativos, sendo organizados em tiras de 3 preservativos. Na tampa superior contém a possibilidade para uso de lacre ou cadeado. Sua fixação é feita através de parafuso que acompanha a peça	7	Unid		R\$	-
total: seiscientos e sessenta e dois mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos					R\$	662.110,55

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (60dias).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO LOCAL, DO PRAZO DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO E DAS CONDIÇÕES GERAIS DO OBJETO: De

acordo com as especificações descritas no Termo de Referência do Edital. A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALIANÇA - TO, antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: RICHARDE AMORIM DA SILVA

RG nº: 788.593 SSP/TO

CPF nº: 013.468.911-92

Cargo/Função ocupada: PROPRIETARIO

Fone: (63) 98429-5719

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL.

RICHARDE AMORIM DA SILVA:25532098000159 Assinado de forma digital por RICHARDE AMORIM DA SILVA:25532098000159
Dados: 2022.12.07 02:10:30 -03'00'

RICHARDE AMORIM DA SILVA – ME CNPJ: 25.532.098/0001-59

REPRESENTANTE LEGAL
RICHARDE AMORIM DA SILVA
RG: 788.593 SSP/TO
CPF: 013.468.911-92

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº *643 m*