



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde EIRELI

07.626.776/0001-60

CAD. ICMS: 90546235-07

CIRÚRGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 02 Sala C
Vargem Grande – Pinhais – PR
CEP 83.321-020

Á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALIANÇA DO TOCANTINS
ALIANÇA DO TOCANTINS - TO

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022
PROCESSO N° 012/2022/FMS

F.M.S. Aliança - TO
Fls. n° 654 m

ABERTURA: 08/12/2022
HORÁRIO: 09:00

Razão Social: Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
26	2	UND	<p>Electrocardiógrafo com design moderno e tecnologia de ponta que traz praticidade e agilidade à realização dos exames cardíacos. Com display LCD colorido de 8", aquisição e impressão simultânea de 12 canais, fornece de maneira clara todas as principais informações ao usuário, possibilitando ainda a escolha de vários modos e formatos de trabalho. Além de uma grande capacidade interna de armazenamento de exames, permite a transmissão dos mesmos ao computador ou notebook, maximizando esta função. Possui teclado QWERTY e teclas de acesso rápido as principais funções e menus, facilitando o manuseio do equipamento pelo profissional de maneira intuitiva. Equipamento leve e portátil, pesando aproximadamente 5 kg, é dotado de alça integrada facilitando seu transporte quanto necessário.</p>	<p>3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LTD - CHINA/ ECG-5512G/ 80901119003</p>	9.500,00	19.000,00





Mais que características físicas de destaque, o equipamento possui avançado software interpretativo, filtros e algoritmos que propiciam um exame de altíssima qualidade, com traçado limpo e informações que facilitam o diagnóstico pelo profissional de saúde. Principais Características: • Teclado QWERTY e botões de acesso rápido • Display LCD colorido de 8" de alta resolução • Análise interpretativa do eletrocardiograma • Armazenamento de até 800 exames em memória interna • Aquisição e impressão simultânea de 12 canais • Impressão em papel térmico A4 (formato 'sanfona' ou rolo) • Permite o cadastro dos dados completos do paciente (ID, Nome, Sexo, Idade, Altura, etc) • Compacto (420 × 330 × 105 mm) • Exportar exames em formato PDF • Leve, com peso total inferior a 5 kg (incluindo papel e bateria) • Bateria de Li-ion com autonomia de 4h ou aproximadamente 300 exames • Tempo de recarga total da bateria padrão de apenas 3h • Tecnologia de filtragem de ruídos de alta performance • Formatos de impressão flexíveis (3x4; 3x4+1r; 3x4+3r; 6x2; 6x2+1r; 12x1) • Modos de operação automático, manual, ritmo e R-R • Faixa de leitura de 30 a 300 bpm (± 1) com frequência de amostragem de 16.000/s/canal • Bivolt automático (100 240V / 50-60 Hz) Acompanha: • 04 Cardioclips adulto reutilizáveis (membros) • 06 Eletrodos de sucção adulto reutilizáveis (precordiais) • 01 Bloco de papel térmico A4 - tipo "sanfona" (100 folhas) • 01 Bateria Li-ion recarregável (2500 mA/h) • 02 Fusíveis • 01 Cabo de ECG 10 vias, pino banana (IEC) • 01 Cabo de força • 01 Manual do usuário • 01 Guia rápido.

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 655 *M*





40	10	UND	<p>CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO; aspiração para rede de oxigênio; 01 Tomada Dupla de Oxigênio; 01 Aspirador para Oxigênio com frasco de policarbonato 400 ml; 01 Fluxômetro para Oxigênio de 0 a 15 litros; 01 Conjunto de Umidificação para Oxigênio 250 ml</p>	<p>JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 105.505/ 10349590075 600.100/ 10349590071/ 400.900/ 10349590073/ 200.347/ 10349590087</p>	<p>1.200,00</p>	<p>12.000,00</p>
41	6	UND	<p>CONJUNTO Kit Oxigênio 5 LITROS Alumínio com Carrinho Sem Carga 01 Cilindro de 5 litros; 01 Carrinho para cilindro em epóxi 01 Válvula reguladora com fluxômetro 01 Conjunto de Umidificador 0,68M³ (Metro Cúbico) Medidas aproximadas: 90cm (A) x 24cm (L) x 27cm (C) Peso aproximado: 6,500 Kg</p>	<p>JG MORIYA/ JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA/ 5litros / ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA/ 200.413/ 10349590139/ 105.505/ 10349590075/ carinho / ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>2.100,00</p>	<p>12.600,00</p>
44	15	UND	<p>ESTETOSCÓPIO DUPLO ADULTO; Auscultador duplo, um lado (fechado) contém diafragma usado para detectar sons de baixa frequência, o outro contém sino (aberto) usado para localizar os sons obtidos. Gire o auscultador 180° para trocar o diafragma a ser utilizado</p>	<p>KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD -CHINA/ KT 107/ 80901110021</p>	<p>200,00</p>	<p>3.000,00</p>

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 656 *MD*

S





45	10	UND	ESTETOSCÓPIO DUPLO INFANTIL - Descrição; Baixo peso; Diafragmas de alta sensibilidade; Tubo moldado em Pvc de peça única para melhor transmissão do som	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD -CHINA/ KT 108/ 80901110021	200,00	2.000,00
52	2	UND	LARINGOSCÓPIO; MD COM 3 LÂMINAS CURVAS EM AÇO INOX Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva: Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio	HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUISTÃO/ convencional/ 10349590155	1.700,00	3.400,00
61	2	UND	Oftalmoscópio: lâmpada: mínimo de 2.5 v, iluminação LED, acompanhado; seleção mínima de 05 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 19 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -20 a +20; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em ABS resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado; alimentação através de pilhas tipo AA; estojo macio; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português; apresentar registro na ANVISA	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ Ri-mini/ 80891620015	2.200,00	4.400,00
62	4	UND	OTOSCÓPIO C/ ESPÉCULOS REUSÁVEIS - Desenvolvido para exames das partes internas do ouvido, com transmissão da luz por fibra ótica, possui lâmpada LED 2,5v com vida útil de 50.000 horas. Lente giratória de aumento de 3x. Cabeça fabricada em ABS e aço inox resistente a impactos e melhor durabilidade. Conexão para pera de insuflação. Cabo em aço inox com revestimento em PVC. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Deverá acompanhar 05 espéculos reutilizáveis	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ Ri-mini/ 80891620013	1.600,00	6.400,00

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 657 M





63	10	UND	<p>OXIMETRO PORTÁTIL Oxímetro de Pulso Portátil Tela LCD colorida. Com indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência, que apresente portabilidade, fácil manuseio, e leveza, com bateria recarregável e emissão sonora de baixa carga. Que apresente capacidade de armazenamento de dados, visualização e capacidade de conexão via USB para transferência de conteúdo. Bateria interna de autonomia mínima de 20 horas, com carregador acoplado ao equipamento. Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo - Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Itens que devem ser inclusos: Sensor, bateria extra, cabos de carregamento e USB, manual, capa protetora.</p>	<p>CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA/ SP-20/ 80901119001</p>	1.300,00	13.000,00
66	6	UND	<p>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO e INFANTIL TIPO AMBÚ; Ambú Reanimador Adulto Protec Silícone Autoclavável 121º; Balão em silicone translúcido autoclavável, nas opções: Adulto 1600ml; Máscara facial em silicone; Válvula unidirecional (Bico de pato)</p>	<p>COMPOWER/ Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA/ CP 611111/ 80901110012</p>	200,00	1.200,00
72	6	UND	<p>TERMOMETRO À LASER; Digital Infravermelho Testa Mede Febre Bebê Indicado para medir a temperatura corporal sem contato com a pele. Este termômetro é super moderno e fácil de utilizar, não incomodando a criança ou adulto como acontece com os antigos termômetros que usam mercúrio</p>	<p>STRONGSTAR/ NINGBO SHANGCUN ELECTRONIC CO., LTD - CHINA/ FI02/ 80901119009</p>	270,00	1.620,00

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 658





91	1	UND	<p>Bisturi Eletrônico 100w possui circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, o único na categoria que reúne todos esses recursos. ACESSÓRIOS: - 1 Caneta padrão autoclavável (baixa cirurgia); - 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; - 1 Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm; - 1 Cabo de ligação da placa neutra (baixa cirurgia); - 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); - 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); - 1 Eletrodo tipo alicha pequena (Ø=4,5mm); - 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); - 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); - 1 Manual do usuário; - 1 Certificado de garantia. DIMENSÕES: - Altura: 9,5 cm - Largura: 22,8 cm - Profundidade: 21,3 cm - Peso: 4,4 kg. ALIMENTAÇÃO: Voltagem 220 Volts / 50/60 Hz. Garantia de 01 Ano Contra Defeitos de Fabricação; - Assistência Técnica Permanente no Brasil</p>	<p>EMAI/ TRANSMAI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -BRASIL/ BP-100/ 8005264008</p>	<p>5.000,00</p>	<p>5.000,00</p>
<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: oitenta e três mil, seiscentos e vinte reais</p>					<p>TOTAL</p>	<p>83.620,00</p>

F.M.S. Aliança - TO
Fls. nº 659 m

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Declaramos:
Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.
Entrega: Conforme Edital
Pagamento: Conforme Edital



Cirurgica São Felipe
Produtos Para Saúde EIRELI

07.625.776/0001-60

CAD. IEMIS: 90546235-07

CIRURGICA SÃO FELIPE

PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Rua Graça Aranha, nº 875, Barracão 02 Sala C

Vargem Grande - Pinhais - PR

CEP 83.321-020

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 08 de dezembro de 2022.

F.M.S. Aliança - TO

Fls. nº 60

Maristela Belotto Pelozzi
Maristela Belotto Pelozzi
Sócia - Gerente
RG 5.916.363-9
CPF 922.630.709-15

