




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Pref. Mun. de Aliança do Tocantins
FLS: 10 B

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS	
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/ORGÃO/SETOR): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: JOSIEL ANTONIO BERTICELLI	MATRÍCULA: 1268
EMAIL: alianca.saude.to@gmail.com	TELEFONE:

1 – NECESSIDADE: Qual o problema a ser resolvido? Aquisição de material permanente, mobiliário em geral e outros.
2 – OBJETO: Qual a solução preliminar para o problema? Contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente e mobiliário para atender as necessidades da secretaria da saúde e demais órgãos da saúde de Aliança do Tocantins.
3 - JUSTIFICATIVA – porque o problema deve ser resolvido? Aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades. O uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições públicas.
4 – QUANTIDADE DE SERVIÇO OU BEM A SER CONTRATADO: Qual a quantidade? A quantidade segue em anexo.
5 – LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR/ÓRGÃO Aliança do Tocantins, 30 de janeiro de 2023



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA DO TOCANTINS
ADM: 2021/2024

Pref. Mun. de Aliança do Tocantins
FLS: 11 B

Josiel Antonio Berticelli
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2021

Josiel A Berticelli

JOSIEL ANTONIO BERTICELLI
SECRETÁRIO MUN. DA SAÚDE

6 – PROTOCOLO – quem recebeu? Em que data?

Assinatura: _____

Data: _____ / _____ / _____

Detalhamento Equipamento E Material Permanente – Mobiliário Em Geral E Outros			
	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. FMS
1	Antena Parabolica: 0.90 cm, aro fechado; 1 kit acessórios da antena; 1 receptor SD e HD; 1 cabo 15 metros; E RADIOS VIA SATÉLITE.	Und	1
2	Aparelho celular: Dual sim; lte 4g; 8 core 1.9 ghz memória 128 gb exp.gps sim Android 11 display: 6.4 2400x1080 foto:64 mpx video: full hd	Und	3
3	Apoio para pés: apoio ergonômico para os pés abs Possui base em abs, estrutura em aço carbono, regulagem de inclinação e sapatas anti-deslizante. Proporciona maior conforto ao usuário. Que atenda a nr17. Cor: Preto.	Und	10
4	Ar condicionado split 12.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux)	Und	6
5	Ar condicionado split 18.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux)	Und	6
6	Ar condicionado split 24.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux)	Und	5
7	Ar condicionado split 30.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux)	Und	3
8	Armário baixo 2 portas Veneza: (padrão de qualidade maranello) linha m40, com tranca e prateleira interna com pés de regularem linha 40 mm, tampo: bp 40 mm, espessura do tampo: 40 mm, costa, laterais, frente e porta : 30mm, portas: 02 portas, bandejas: 01 bandeja, cor: veneza/preto	Und	6
9	Armário cozinha de aço: 6 portas 2 gavetas 7146 - altura 191,7cm largura 191,7cm profundidade 48,3cm. Cor: Branco.	Und	3
10	Armário de aço -a-403m - 2 portas - 4 prateleiras reguláveis - maçaneta com fechadura-1980x1200x450 chapa 24; cor: cinza. Com fechadura.	Und	10
11	Armário de aço para pastas az: modelo az-50 c/p, com 50 vãos e com portas, fabricado em chapa 24 e cor cinza padrão. Com fechadura.	Und	5
12	Armário escritório teto fechado diretor - alt. 2100 x larg. 900 x prof. 400 (padrão de qualidade romanzza plus 25); cor: preto texturizado/ material: mdp.	Und	5
13	Armários de aço multiuso alto - 2,00x0,90x0,40m - chapa 26/24 – (padrão de qualidade pandin - cz/cz – 12006). Cor: cinza/ com fechadura.	Und	6
14	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa: Confeccionado em aço chapa 26. Gavetas com trilho deslizante em nylon . Chave com travamento simultâneo em todas as gavetas. identificadores nas gavetas. Pintura eletrostática epóxi pó anti ferrugem. Disponível nas cores : cinza ou preto; dimensões: 110 cm x 46 cm x 60 cm .	Und	15
15	Bebedouro armazena 200 litros de água gelada: capacidade de refrigeração de 180 l/hora; 04 torneiras em metal cromado; * gás refrigerante ecológico r134 a; termostato regulador de temperatura; dimensões: 1380 x 1100 x 700 mm (alt x larg x prof); peso: 60 kg;	Und	2
16	Cadeira caixa alta secretária: balcão - portaria - recepção- estrutura giratória em aço pintado na cor preto. Com capacidade para até 110 quilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto. Altura assento max(760mm) / min(660mm) dimensões assento larg(430mm) prof(390) dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 4 parafusos 1/4 x 3/4requisitos. cor: preta	Und	2
17	Cadeira de escritório presidente giratória: com mola ensacada (padrão de qualidade conforsit) 4535 preta largura: 51 cm - altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: - comprimento: 50 cm - largura: 7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm - altura máxima do chão: 74 cm altura do assento: - profundidade: 50 cm - largura: 53 cm - altura mínima do chão: 43 cm - altura máxima do chão: 51 cm peso máximo suportado: 120 kg itens inclusos: - 1 cadeira; - manual de montagem; - chave e parafusos necessários para a montagem.	Und	3

hand

18	Cadeira diretor fixa continuo com braço: madeira do assento em compensado multilaminado, com espessura de 15 mm, moldados anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura, revestimento em vinil ou couríssimo, bordas do assento encosto protegidas por perfil pvc francis, contra encosto em vinil preto grampeado união do assento encosto por meio de lâmina de aço 5x 16 fixado direto na parte inferior do assento, fixação do braço por parafuso ¼ (padrão de qualidade philips) galvanizado preto. Braço fixo ou regulável com apoio injetado em p.u. Na cor preta, estrutura fixa continuo em aço tubo redondo de 1 x 2,25" pol., união entre as peças por solda sistema mig com banho anti-desengraxante com pintura epóxi na cor preta ou color.	Und	6
19	Cadeira executiva costurada giratória s/ braços: (padrão de qualidade vtr), produto: cadeira executiva. Modelo: giratória, revestimento em vinil ou couro/ cor preta.	Und	15
20	Cadeira fixa secretária : assento medindo 41 cm largura x 39 cm profundidade, encosto medindo 29cm altura x 37 cm largura, altura do assento em relação ao solo: 42cm, dimensões máxima do produto : 43 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm altura, produto indicado para utilização em mesa com altura do chão ao tampo 74 cm. revestimento em vinil ou couro/ cor preta.	Und	40
21	Cadeira secretária giratória c/ braços : (padrão de qualidade martiflex): cadeira para escritório, modelo: giratória. Linha: secretária. Braços: com braços fixos , ou reguláveis. Encosto: espuma injetada com densidade 45, revestimento:couro ou vinil, assento: espuma injetada com densidade 45, base: preta	Und	5
22	Cadeira tipo Tramontina com braços: tipo de bar na cor branco; em polipropileno de até 154kg aproximadamente.	Und	500
23	Cadeirinha de criança p/automóveis de 0 a 5 anos; quantidade de posições 01 posição de costas - 01 posição de frente; peso suportado até 25kg; revestimento 100% poliéster; compatibilidade com cinto de 03 pontos retrátil; cinto de segurança sim.	Und	2
24	Cadeirinha de criança para automóveis de 9 até 36kg; número de posições de regulagem: 4 peso suportado (kg)36 idade recomendada crianças até 36 kg	Und	2
25	Cama box com colchão acoplado de casal; 188x43x138 colchão d38 ortopédico, com pés.	Und	1
26	Cama box com colchão acoplado de solteiro; 88x188cm colchão d38 ortopédico, com pes	Und	6
27	Climatizador de ar evaporativo portátil 100 litros : 220v potencia 210w dimensões (lxxp) 44 x 129 x 69 cm peso 23 kg reservatório para 100l de água: e pode ser conectado direto à rede hidráulica para abastecimento automático de água. - quatro rodas: quatro rodas que facilitam a locomoção de um ambiente para o outro. - sistema evaporativo tipo colmeia: o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel. fresco. Controle de velocidade: 3 velocidades de ventilação	Und	2
28	cofre mecânico concretado boca de lobo c80: Especificações: fechadura: mecânica, dimensões externas (AxLxP): 80x39x36 cm, dimensões internas (AxLxP): 60x30x25 cm, dimensões boca de lobo: 10cm x 3cm, cubagem: 45 litros, peso: 140 kg, detalhes: construído em chapa de aço, caixão interno e externo, preenchido com concreto de dura resistência, com blindagem de 50 mm nas 4 faces; pintura a pó (epóxi) e tratamento anti-ferrugem; boca de lobo; fechadura mecânica (três combinações numéricas - volante maçaneta), fechadura com duas chaves; corpo externo/interno construído em chapa de aço sae 1010/1020 espessura 2 mm;	Und	1
29	Colchão d 45; tamanho 138x188cm; 28cm casal 128 largura:128.0 cm profundidade:188.0 cm	Und	4

Handwritten signature

Pref. Mun. de JTS
 FLS: 146

30	Colchão de espuma d 33 light tamanho 88x 188x 14 tipo ortobom ;ortopédico	Und	3
31	Coletor lixeira de copo descartável café 50ml: características técnicas: dimensões: altura: 66,5cm largura: 17cm profundidade: 13cm peso: 0,504kg, capacidade: até 140 copos. Contém: 01 tubo para copos descartáveis de café e 01 base modular.cor branco;	Und	5
32	Coletor lixeira de copo descartável pvc dispense água 200ml: ficha técnica: tubos em pvc, 69 cm de altura , água: 8cm de diâmetro;capacidade 180 copos de 200ml. Cor: branco;	Und	5
33	Cortina de ar; cortina de ar (padrão de qualidade springer) com controle remoto acf15s5; 150cm 220v acs15s5, função de não deixar escapar ar que está sendo condicionado no ambiente, formando uma cortina de vento para a porta. Possui display com indicador de velocidades, tecla liga/desliga e receptor de sinais infravermelho; cor – branco; controle remoto: sim; dimensões LxAxP: 150 x 21 x 19; peso aprox. (kg): 14,7; frequência de operação da cortina de ar: 60 hz; potência nominal: 280 w; saída de ar efetiva: 120 cm nível de ruído: 57-59 dba.	Und	3
34	Estante de aço 25cm com 5 prateleiras reguláveis: cor: cinza. suporta até 25 kg distribuídos por prateleira. espessura: prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). medidas: altura 1630mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais, pintura eletrostática a pó automatizada com fossatização.	Und	15
35	Estante de aço; estante de aço cromado aramado com 5 prateleira e rodízios com designer super moderno, super prática e reforçada; sistema que permite encaixar uma prateleira na outra; pode ser utilizado com rodízios ou pés fixos; as prateleiras podem ser ajustadas a cada 2,54cm peso suportado para cada prateleira utilizando o sistema de pés fixos é de 272kg, total de aprox. 1.360kg.	Und	10
36	Ferro de passar roupas; tipo (padrão de qualidade Black e Decker) ferro a vapor 1200w, spray frontal temperatura: até 181°C; dimensões do produto (LxAxP) 13 x 11 x 25	Und	2
37	Fogão à gás 4 bocas branco: bivolt capacidade do forno 94,0 litros largura 77,1 cm altura 88,2 cm profundidade 59,8 cm peso 32,0 kg.	Und	3
38	Fogão elétrico; 2 bocas, 220v, 20000w, inox.	Und	4
39	Freezer e refrigerador horizontal: (padrão de qualidade dupla ação metal frio) da550 2 tampas 546 litros 220v	Und	1
40	Frigobar – 120L branco 220v frost free voltagem 220v; cor: branco; capacidade (litros);122 litros; peso aproximado do produto (kg): 28; dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 880x495x540mm	Und	2
41	Gabinete (balcão) de cozinha; (padrão de qualidade bertolini evidence 7124) aço c/ 3 portas e 2gavetas c/ tampo 120cm, cor branco.	Und	3

Handwritten signature

42	Gaveteiro volante com 3 gavetas: (padrão de qualidade maranello linha m30). Dimensões: 465 (c) x420 (p) x700 (h) mm. Material tampo superior em 30mm. Duas gavetas para os mais diversos matérias e documentos. Uma gaveta destinada para pasta suspensa. Material mdp. Produto nacional. cor preto.	Und	5
43	Geladeira; padrão de qualidade consul, frost free duplex 410 litros, espaço flex , filtro antiodor, posição do freezer: em cima, painel de controle: interno. Cor: branca; 220volts	Und	2
44	Lavadora de roupas 15kg - enxágue antialérgico 220v, branca; altura 1.09	Und	2
45	Lavadora extratora industrial 21 a 30 kg: Lava e centrifuga em um mesmo equipamento. Totalmente automatizada com clp. Armazena programas completos de lavagem. Coordena as bombas dosadoras de produtos. Saboneteira automática para adição de produtos. Cesto interno com alto acabamento. Lava qualquer tipo de roupas, inclusive as delicadas.Equipamento robusto.	Und	1
46	Liquidificador - 900w; 4 velocidades, 2,7l; dimensões do produto (LxAxP) 20 x 42,5 x 17,5 cm. 220 volts.	Und	4
47	Lixeira- 60 litros com pedal de ferro redonda	Und	15
48	Logarina 03 lugares: Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Medidas 46x34 cm; Assento:52 cm; Altura do encosto:46 cm; Altura do chão até o assento:38 cm; Altura do assento até o encosto:42 cm;Altura do chão até o encosto: 75 cm; Material de inox Cromado Prata com Almofada	Und	30
49	Longarina 4 lugares : Peso máximo recomendado por assento:150 Kg.; Braço em aço cromado com formato anatômico; Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Assento:52 cm; Altura do encosto: 46 cm; Altura do chão até o assento: 38 cm; Altura do assento até o encosto: 42 cm; Altura do chão até o encosto:75 cmiso, assento e encosto em polipropileno 200 cm x 50 cm x 78 cm; Material de inox Cromado Prata com Almofada.	Und	15
50	Longarina 5 lugares: Material da Estrutura: Metal; Altura: 0,78 cm Largura: 2,87 cm. Material de inox Cromado Prata com Almofada.	Und	15
51	Mesa de reunião diretoria: mesa de reunião diretoria para 12 lugares - 3,20x1,20m – (padrão de qualidade maranello – nogal) / preto - medidas de cada mesa: altura:74 cm. largura: 120 cm profundidade: 320 cm, cor: preta/ material de mdp.	Unid.	1
52	Mesa de reunião redonda, altura 74 cm/ largura 120cm/profundidade 120cm, Matéria prima mdf/metalon. Cor: preto	Und	3

Handwritten signature

53	Mesa p/ escritório em "I" : (padrão de qualidade maranello) linha m40, mesa p/ escritório em "I". tampo: mdp encabeçado. espessura do tampo: 40 mm pés: pé painel, cor: roma / preto	Und	15
54	Mesa para escritório reta; com 2 gavetas 120 x 60 pés em aço - medidas - 1,20l x 60p x 74 altura. madeira mdp / bp 15mm / fita de bordo 1mm. produto 100% novo. alta qualidade, desmontado – embalado. Cor : preta.	Und	10
55	Mesa para impressora; mesa 70 x 50 cm . Material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp; altura: 75 cm; largura: 70 cm; profundidade: 50 cm. Cor: preto	Und	12
56	Mesa quadrada branca; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Dimensões da mesa: - (compr. X larg. X alt.) 680 x 680 x 730 mm. Material da mesa: polipropileno + aditivos, modelo tipo tramontina.	Und	250
57	Microondas mtd30 branco 20l 220v; potência de 1130w. Display digital. Dimensões: 46.1cm de largura, 28.9cm de altura, 34.1cm de profundidade. Possui bloqueio de segurança. Possui luz no interior. Sua eficiência energética é de a Encontre nos seus 9 programas a função indicada para as suas comidas.	Und	3
58	Prancha de resgate: kit cinto com imobilizador de cabeça; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos;	Und	8
59	Relógio de parede; termo-higrômetro digital parede / mesa; digital de parede que indica a temperatura e umidade do ambiente. O hm-01 possui a função de memória de máxima e mínima do período, assim o usuário pode obter no intervalo definido por ele mesmo, bastando apenas apertar o botão de max/min	Und	5
60	Tela de projeção c/ tripe; 2,43 x 1,82 (altura de até 2,80mt) dimensão: (l x a) (metros): 2,43 x 1,82 diagonal (polegadas): 120	Und	3
61	Tenda piramidal 10x10; (cobertura e estrutura) incluso estacas para fixação peso: 450 kg produto. Cobertura em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. - garantia: 1 ano para rompimento da soldagem.	Und	3
62	Tenda piramidal 6x6; (cobertura e estrutura) incluso estacas para fixação peso: 450 kg produto. Cobertura em pvc calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. - Garantia: 1 ano para rompimento da soldagem.	Und	3
63	Travesseiros; tipo ortobom branco. 43 x 19 x 14 cm; Antialérgico; Antiácaro; Tecido 100% Algodão; Toque Macio	Und	7

Handwritten signature

Pref. Mun. de
FLS: 178
2

64	Ventilador de coluna; 60 cm; voltagem (v): 220; quantidade de pás: 3; potência (w): 200; cor: preto	Und	2
----	--	-----	---

Handwritten signature