



TERMO DE REFERÊNCIA

I - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente e mobiliário para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins e Fundo Municipal de Saúde.

1.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

| DETALHAMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS | | | | |
|---|---|-----|-------|--------------|
| | DESCRIÇÃO | UND | TOTAL | MÉDIA |
| 1 | Antena Parabolica: antena telada 170cm; 1 kit acessórios da antena; 1 receptor receptor analogico digital e hd; 1 cabo 15 metros; 1 lnbf monoponto; 1 capa para lnbf; 2 conectores rg59. | Und | 2 | R\$ 943,95 |
| 2 | Aparador 2 Portas Para Escritório Estilo Vintage: Pés estilo vintage, levemente angulados, seus compartimentos internos deverão ser amplos e ideais para armazenarem e organizarem diversos tipos de objetos pessoais. Dimensões: Altura: 70 cm. Largura: 110 cm. Profundidade: 33 cm. Observações: Produto exclusivo, Pés em metal, Pés de 15 cm, 2 Portas com Dobradiças metálicas. Material: MDP, cor: Preto Acetinado Texturizado. | Und | 2 | R\$ 934,51 |
| 3 | Aparelho celular: Dual sim; lte 4g; 8 core 1.9 ghz memória 128 gb exp.gps sim Android 11 display: 6.4 2400x1080 foto:64 mpx video: full hd | Und | 5 | R\$ 2.098,95 |
| 4 | Apoio para pés: apoio ergonômico para os pés abs Possui base em abs, estrutura em aço carbono, regulagem de inclinação e sapatas anti-deslizante. Proporciona maior conforto ao usuário. Que atenda a nr17. Cor: Preto. | Und | 15 | R\$ 156,45 |
| 5 | Ar condicionado splint 12.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux) | Und | 11 | R\$ 2.623,95 |
| 6 | Ar condicionado splint 18.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux) | Und | 11 | R\$ 3.358,95 |
| 7 | Ar condicionado splint 24.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts (padrão de qualidade lg e eletrolux) | Und | 10 | R\$ 4.198,95 |
| 8 | Ar condicionado splint 30.000 btus: classe-a inverter - frio - branco - 220volts(padrão de qualidade lg e eletrolux) | Und | 5 | R\$ 4.513,95 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



| | | | | | |
|----|--|-----|----|-----|----------|
| 9 | Armário baixo 2 portas Veneza: (padrão de qualidade maranello) linha m40, com tranca e prateleira interna com pés de regularem linha 40 mm, tampo: bp 40 mm, espessura do tampo: 40 mm, costa, laterais, frente e porta : 30mm, portas: 02 portas, bandejas: 01 bandeja, cor: veneza/preto | Und | 6 | R\$ | 777,28 |
| 10 | Armário cozinha de aço: 6 portas 2 gavetas 7146 - altura 191,7cm largura 191,7cm profundidade 48,3cm. Cor: Branco. | Und | 5 | R\$ | 1.993,95 |
| 11 | Armário Credenza Portas de Abrir Start: Armário do tipo credenza; Com 02 portas e vão com prateleira; Com chave; Tamanho padrão de linha; Combinação de duas cores: madeira e preto; dados técnicos: Produto em MDP - matéria-prima de alta resistência, adequada ao uso do material; Linha de engrossamento de 40mm nos tampos e borda de 1mm; Fixação através de sistema minifix; Padrões de tamanho (larg. x prof. x alt.): 1200mm x 450mm x 1600mm; peso: 46kg. ARMARIO ALTO. Altura x Largura x Profundidade: 1.6 cm x 1.2 cm x 45 cm. | Und | 2 | R\$ | 934,50 |
| 12 | Armário de aço -a-403m - 2 portas - 4 prateleiras reguláveis - maçaneta com fechadura- 1980x1200x450 chapa 24; cor: cinza. Com fechadura. | Und | 12 | R\$ | 2.614,50 |
| 13 | Armário de aço para pastas az: modelo az-50 c/p, com 50 vãos e com portas, fabricado em chapa 24 e cor cinza padrão. Com fechadura. | Und | 7 | R\$ | 3.664,50 |
| 14 | Armário escritório teto fechado diretor - alt. 2100 x larg. 900 x prof. 400 (padrão de qualidade romanza plus 25); cor: preto texturizado/ material: mdp. | Und | 7 | R\$ | 1.564,50 |
| 15 | Armário: Material Armário Corp é composto por MDP 15mm, 4 portas articuladas com dobradiças de metal e puxadores de plástico, 6 pés sapatas de plástico e acabamento fosco. Descrição do Tamanho. Altura. 75 cm. Largura: 160 cm. Profundidade: 47 cm. Cor: preto. | Und | 6 | R\$ | 1.774,50 |
| 16 | Armários de aço multiuso alto - 2,00x0,90x0,40m - chapa 26/24 - (padrão de qualidade pandin - cz/cz - 12006). Cor: cinza/ com fechadura. | Und | 9 | R\$ | 2.509,50 |
| 17 | Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa: Confeccionado em aço chapa 26. Gavetas com trilho deslizante em nylon . Chave com travamento simultâneo em todas as gavetas. identificadores nas gavetas. Pintura eletrostática epóxi pó anti ferrugem. Disponível nas cores : cinza ou preto; dimensões: 110 cm x 46 cm x 60 cm . | Und | 20 | R\$ | 1.866,03 |
| 18 | Balcao baixo: Altura x Largura x Profundidade: 73.5 cm x 1.2 cm x 45 cm Armário Credenza: Portas de Abbrir, Armário do tipo credenza, baixo; Com 02 portas e vão com prateleira; Com chave; Combinação de duas cores: madeira e preto sempre; Dados técnicos, Produto em MDP - matéria-prima de alta resistência, adequada ao uso do material; Linha de engrossamento de 40mm nos tampos e borda de 1mm; | Und | 8 | R\$ | 829,50 |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



| | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|
| | Fixação através de sistema minifix; Padrões de tamanho (larg. x prof. x alt.): 1200mm x 450mm x 730mm; peso: 46kg. | | | |
| 19 | Bebedouro armazena 200 litros de água gelada: capacidade de refrigeração de 180 l/hora; 04 torneiras em metal cromado; * gás refrigerante ecológico r134 a; termostato regulador de temperatura; dimensões: 1380 x 1100 x 700 mm (alt x larg x prof); peso: 60 kg; | Und | 4 | R\$ 6.298,95 |
| 20 | Cadeira caixa alta secretária: balcão - portaria - recepção- estrutura giratória em aço pintado na cor preto. Com capacidade para até 110 quilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto. Altura assento max(760mm) / min(660mm) dimensões assento larg(430mm) prof(390) dimensões encosto larg(390mm) alt(290), 4 parafusos 1/4 x 3/4requisitos. cor: preta | Und | 4 | R\$ 418,95 |
| 21 | Cadeira de Escritório Presidente Giratória: Reclinável Preta Altura do Produto (cm) 122 Altura mínima e máxima do assento até o chão: 47-55 cm Braço é regulável? sim. possui Largura do Produto (cm) ;68 Material Assento e encosto em madeira compensada, estofados e revestidos em poliuretano (Couro Artificial), braços em polipropileno, base em aço cromado e rodízios em nylon. Material da estrutura: Aço. Material da estrutura do assento: Madeira Compensada. Material da estrutura do encosto: Madeira Compensada. Material do braço: Polipropileno. Material do enchimento do assento: Espuma. Material do enchimento do encosto: Espuma D24. Material do Revestimento do assento: Corino. Material do Revestimento do Encosto: Corino. Material dos Pés: POLIPROPILENO. Material para Filtro: Poliuretano. Possui regulagem de inclinação? Sim. peça. Tipo de pé: Rodízio. Tipo do Encosto: Presidente. Características Reclinável Cor: Preto. Material:Aço. Comprimento do Produto (cm): 56. Conteúdo da Embalagem; Descrição do Tamanho/Altura 122-130 cm, Largura 68 cm, Profundidade 56 cm, Altura do Assento ao Chão 47-55 cm. É giratório: Sim. | Und | 2 | R\$ 1.573,63 |
| 22 | Cadeira de escritório presidente giratória: com mola ensacada (padrão de qualidade conforsit) 4535 preta largura: 51 cm - altura mínima do chão: 124 cm - altura máxima do chão: 132 cm medidas dos braços: - comprimento: 50 cm - largura: 7,5 cm - altura mínima do chão: 70 cm - altura máxima do chão: 74 cm altura do assento: - profundidade: 50 cm - largura: 53 cm - altura mínima do chão: 43 cm - altura máxima do chão: 51 cm peso máximo suportado: 120 kg itens inclusos: - 1 cadeira; - manual de montagem; - chave e parafusos necessários para a montagem. | Und | 5 | R\$ 3.148,95 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|----------|
| 23 | Cadeira de escritório Presidente: Denver Travel Max Preto: Tipo de cadeira: Presidente. Revestida em PU. Regulagem de altura. Apoio para os braços acolchoado. Acabamento cromado e plástico. Peso suportado: 100 kg. Medidas. Altura: 120 cm. Largura: 60 cm. Profundidade: 50 cm. Peso: 13 kg | Und | 3 | R\$ | 1.048,95 |
| 24 | Cadeira diretor fixa continuo com braço: madeira do assento em compensado multilaminado, com espessura de 15 mm, moldados anatomicamente a quente, espuma injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 kg/m ³ com 50 mm de espessura, revestimento em vinil ou couríssimo, bordas do assento encosto protegidas por perfil pvc francis, contra encosto em vinil preto grampeado união do assento encosto por meio de lâmina de aço 5x 16 fixado direto na parte inferior do assento, fixação do braço por parafuso ¼ (padrão de qualidade philips) galvanizado preto. Braço fixo ou regulável com apoio injetado em p.u. Na cor preta, estrutura fixa continuo em aço tubo redondo de 1 x 2,25" pol., união entre as peças por solda sistema mig com banho anti-desengraxante com pintura epóxi na cor preta ou color. | Und | 12 | R\$ | 523,95 |
| 25 | Cadeira executiva costurada giratória s/ braços: (padrão de qualidade vtr), produto: cadeira executiva. Modelo: giratória, revestimento em vinil ou couro/ cor preta. | Und | 25 | R\$ | 628,95 |
| 26 | Cadeira fixa secretária : assento medindo 41 cm largura x 39 cm profundidade, encosto medindo 29cm altura x 37 cm largura, altura do assento em relação ao solo: 42cm, dimensões máxima do produto : 43 cm largura x 50 cm profundidade x 83cm altura, produto indicado para utilização em mesa com altura do chão ao tampo 74 cm. revestimento em vinil ou couro/ cor preta. | Und | 50 | R\$ | 418,95 |
| 27 | Cadeira secretária giratória c/ braços : (padrão de qualidade martiflex): cadeira para escritório, modelo: giratória. Linha: secretária. Braços: com braços fixos , ou reguláveis. Encosto: espuma injetada com densidade 45, revestimento: couro ou vinil, assento: espuma injetada com densidade 45, base: preta | Und | 10 | R\$ | 523,95 |
| 28 | Cadeira tipo Tramontina com braços: tipo de bar na cor branco; em polipropileno de até 154kg aproximadamente. | Und | 600 | R\$ | 82,95 |
| 29 | Cadeirinha de criança p/automóveis de 0 a 5 anos; quantidade de posições 01 posição de costas - 01 posição de frente; peso suportado até 25kg; revestimento 100% poliéster; compatibilidade com cinto de 03 pontos retrátil; cinto de segurança sim. | Und | 2 | R\$ | 947,28 |



| | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|
| 30 | Cadeira de criança para automóveis de 9 até 36kg; número de posições de regulagem: 4 peso suportado (kg) 36 idade recomendada crianças até 36 kg | Und | 2 | R\$ 1.048,95 |
| 31 | Cama box com colchão acoplado de casal; 188x43x138 colchão d38 ortopédico, com pés. | Und | 1 | R\$ 1.048,95 |
| 32 | Cama box com colchão acoplado de solteiro; 88x188cm colchão d38 ortopédico, com pés | Und | 6 | R\$ 733,95 |
| 33 | Climatizador de ar evaporativo portátil 100 litros : 220v potencia 210w dimensões (lxaxp) 44 x 129 x 69 cm peso 23 kg reservatório para 100l de água: e pode ser conectado direto à rede hidráulica para abastecimento automático de água. - quatro rodas: quatro rodas que facilitam a locomoção de um ambiente para o outro. - sistema evaporativo tipo colmeia: o ar é sugado por um ventilador interno e passa por um painel. fresco. Controle de velocidade: 3 velocidades de ventilação | Und | 2 | R\$ 2.939,28 |
| 34 | cofre mecânico concretado boca de lobo c80: Especificações: fechadura: mecânica, dimensões externas (AxLxP): 80x39x36 cm, dimensões internas (AxLxP): 60x30x25 cm, dimensões boca de lobo: 10cm x 3cm, cubagem: 45 litros, peso: 140 kg, detalhes: construído em chapa de aço, caixão interno e externo, preenchido com concreto de dura resistência, com blindagem de 50 mm nas 4 faces; pintura a pó (epóxi) e tratamento anti-ferrugem; boca de lobo; fechadura mecânica (três combinações numéricas - volante maçaneta), fechadura com duas chaves; corpo externo/interno construído em chapa de aço sae 1010/1020 espessura 2 mm; | Und | 1 | R\$ 3.463,95 |
| 35 | Colchão d 45; tamanho 138x188cm; 28cm casal 128 largura: 128.0 cm profundidade: 188.0 cm | Und | 4 | R\$ 1.573,95 |
| 36 | Colchão de espuma d 33 light tamanho 88x 188x 14 tipo ortobom ;ortopédico | Und | 3 | R\$ 947,28 |
| 37 | Coletor lixeira de copo descartável café 50ml: características técnicas: dimensões: altura: 66,5cm largura: 17cm profundidade: 13cm peso: 0,504kg, capacidade: até 140 copos. Contém: 01 tubo para copos descartáveis de café e 01 base modular. Cor: preto; | Und | 2 | R\$ 103,95 |
| 38 | Coletor lixeira de copo descartável café 50ml: características técnicas: dimensões: altura: 66,5cm largura: 17cm profundidade: 13cm peso: 0,504kg, capacidade: até 140 copos. Contém: 01 tubo para copos descartáveis de café e 01 base modular.cor branco; | Und | 5 | R\$ 103,95 |

Juarez
[Signature]



| | | | | |
|----|--|-----|----|--------------|
| 39 | Coletor lixeira de copo descartável pvc dispense água 200ml: ficha técnica: tubos em pvc, 69 cm de altura , água: 8cm de diâmetro;capacidade 180 copos de 200ml. Cor: preto; | Und | 2 | R\$ 73,50 |
| 40 | Coletor lixeira de copo descartável pvc dispense água 200ml: ficha técnica: tubos em pvc, 69 cm de altura , água: 8cm de diâmetro;capacidade 180 copos de 200ml. Cor: branco; | Und | 5 | R\$ 68,25 |
| 41 | Conjunto para Escritório: com Mesa, Extensor e Gaveteiro Artely Milani e Cadeira Giratória /Preto. Mesa: Feito em MDP de 15 e 25mm, Design moderno e versátil, Pintura UV, Simples de montar, Medidas: 73 x 120 x 45cm (AxLxP). Extensor para Mesa: Feito em MDP, Pintura UV texturalizada, Resistente, Simples de montar, Medidas: 73 x 45 x 68cm (AxLxP). Gaveteiro: Feito em MDP, Gaveta com correções metálicas, Pés com rodízios, Modelo vertical,Pintura UV, Medidas: 63 x 39 x 44,5cm (AxLxP). Cadeira: Base giratória, Estofamento confortável e ergonômico, Regulagem de altura do assento, Assento com densidade D26, Ajuste de inclinação, Encosto reclinável, Apoio de braços, Simples de montar, Braços com espuma, Material da base: PVC, Rodízios 360° em nylon, Suporta até 150kg, Medidas: 114 x 67 x 73cm (AxLxP) | Und | 3 | R\$ 2.098,95 |
| 42 | Cortina de ar; cortina de ar (padrão de qualidade springer) com controle remoto acf15s5; 150cm 220v acs15s5, função de não deixar escapar ar que está sendo condicionado no ambiente, formando uma cortina de vento para a porta. Possui display com indicador de velocidades, tecla liga/desliga e receptor de sinais infravermelho; cor – branco; controle remoto: sim; dimensões LxAxP: 150 x 21 x 19; peso aprox. (kg): 14,7; frequência de operação da cortina de ar: 60 hz; potência nominal: 280 w; saída de ar efetiva: 120 cm nível de ruído: 57-59 dba. | Und | 4 | R\$ 2.098,95 |
| 43 | Encosto: A x L. 48cm x 46cm. Assento. Profundidade: 90cm a 96cm. (regulável) Fabricante. Cor: PRETO. Material/Composição: Poliéster, PP e Metal: Conteúdo da embalagem: 1 cadeira e 1 manual. Dimensões Produto - cm (AxLxP): 48x46x92-100cm. É giratório: Não. | Und | 10 | R\$ 198,45 |
| 44 | Encosto: A x L. 48cm x 46cm. Assento. Profundidade: 90cm a 96cm. (regulável) Fabricante. Cor: PRETO. Marca: Office Basics: Material/Composição: Poliéster, PP e Metal: Conteúdo da embalagem: 1 cadeira e 1 manual. Dimensões Produto - cm (AxLxP): 48x46x92-100cm. É giratório: Sim. | Und | 11 | R\$ 198,45 |

Handwritten signature and initials.



| | | | | |
|----|--|-----|----|--------------|
| 45 | Estante de aço 25cm com 5 prateleiras reguláveis: cor: cinza. suporta até 25 kg distribuídos por prateleira. espessura: prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm). medidas: altura 1630mm x largura 820mm x profundidade 250mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais, pintura eletrostática a pó automatizada com fossatização. | Und | 17 | R\$ 418,95 |
| 46 | Estante de aço; estante de aço cromado aramado com 5 prateleira e rodízios com designer super moderno, super prática e reforçada; sistema que permite encaixar uma prateleira na outra; pode ser utilizado com rodízios ou pés fixos; as prateleiras podem ser ajustadas a cada 2,54cm peso suportado para cada prateleira utilizando o sistema de pés fixos é de 272kg, total de aprox. 1.360kg. | Und | 12 | R\$ 1.048,95 |
| 47 | Ferro de passar roupas; tipo (padrão de qualidade Black e Decker) ferro a vapor 1200w, spray frontal temperatura: até 181°C; dimensões do produto (LxAxP) 13 x 11 x 25 | Und | 2 | R\$ 135,45 |
| 48 | Fogão à gás 4 bocas branco: bivolt capacidade do forno 94,0 litros largura 77,1 cm altura 88,2 cm profundidade 59,8 cm peso 32,0 kg. | Und | 5 | R\$ 733,95 |
| 49 | Fogão elétrico; 2 bocas, 220v, 20000w, inox. | Und | 6 | R\$ 628,95 |
| 50 | Freezer e refrigerador horizontal: (padrão de qualidade dupla ação metal frio) da550 2 tampas 546 litros 220v | Und | 2 | R\$ 5.248,95 |
| 51 | Frigobar – 120L branco 220v frost free voltagem 220v; cor: branco; capacidade (litros);122 litros; peso aproximado do produto (kg): 28; dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 880x495x540mm | Und | 4 | R\$ 2.518,95 |
| 52 | Frigobar : 124L possui supercapacidade, com tamanho ideal para você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prediletos. Possui diversos compartimentos exclusivos, como o super latas: mais espaço para você gelar suas bebidas de forma rápida. Tudo isso sendo o frigobar com o menor consumo de energia da categoria*. Mais capacidade e maior economia para sua casa. 220 volts. | Und | 5 | R\$ 2.728,95 |
| 53 | Gabinete (balcão) de cozinha; (padrão de qualidade bertolini evidence 7124) aço c/ 3 portas e 2gavetas c/ tampo 120cm, cor branco. | Und | 4 | R\$ 943,95 |
| 54 | Gaveteiro volante com 3 gavetas: (padrão de qualidade maranello linha m30). Dimensões: 465 (c) x420 (p) x700 (h) mm. Material tampo superior em 30mm. Duas gavetas para os mais diversos matérias e documentos. Uma gaveta destinada para pasta suspensa. Material mdp. Produto nacional. cor preto. | Und | 7 | R\$ 1.573,95 |

Handwritten signature



Pref. Mun. de São Paulo
FLS. 159


| | | | | |
|----|---|-------|----|---------------|
| 55 | Geladeira ; padrão de qualidade consul, frost free duplex 410 litros, espaço flex , filtro antiodor, posição do freezer: em cima, painel de controle: interno. Cor: branca; 220volts | Und | 4 | R\$ 4.198,95 |
| 56 | Lavadora de roupas 15kg - enxágue antialérgico 220v, branca; altura 1.09 | Und | 2 | R\$ 2.938,95 |
| 57 | Lavadora extratora industrial 21 a 30 kg : Lava e centrifuga em um mesmo equipamento. Totalmente automatizada com clp. Armazena programas completos de lavagem. Coordena as bombas dosadoras de produtos. Saboneteira automática para adição de produtos. Cesto interno com alto acabamento. Lava qualquer tipo de roupas, inclusive as delicadas.Equipamento robusto, fácil de instalar. Manutenção facilitada. Baixo consumo de energia elétrica.. Reduzido consumo de água e de insumos. 220 volts. | Und | 1 | R\$ 96.493,95 |
| 58 | Liquidificador - 900w ; 4 velocidades, 2,7l; dimensões do produto (LxAxP) 20 x 42,5 x 17,5 cm. 220 volts. | Und | 6 | R\$ 418,95 |
| 59 | Lixeira- 60 litros com pedal de ferro redonda | Und | 15 | R\$ 313,95 |
| 60 | Lixeira: 5 L. Cor: Aço Inox, Mecanismo de abertura: Com pedal. Material: Aço inoxidável, Recipiente externo feito em inox. Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio. | Und | 10 | R\$ 72,45 |
| 61 | Logarina 03 lugares : Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Medidas 46x34 cm; Assento:52 cm; Altura do encosto: 46 cm; Altura do chão até o assento: 38 cm; Altura do assento até o encosto:42 cm;Altura do chão até o encosto: 75 cm; Material de inox Cromado Prata com Almofada | Und | 40 | R\$ 1.993,95 |
| 62 | Longarina 4 lugares : Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg.; Braço em aço cromado com formato anatômico; Peso máximo recomendado por assento 150 Kg; Assento:52 cm; Altura do encosto: 46 cm; Altura do chão até o assento: 38 cm; Altura do assento até o encosto: 42 cm; Altura do chão até o encosto: 75 cmiso, assento e encosto em polipropileno 200 cm x 50 cm x 78 cm; Material de inox Cromado Prata com Almofada. | Und | 20 | R\$ 2.519,58 |
| 63 | Longarina 5 lugares : Material da Estrutura: Metal; Altura: 0,78 cm Largura: 2,87 cm. Material de inox Cromado Prata com Almofada. | Und | 20 | R\$ 3.148,95 |
| 64 | Mesa de reunião diretoria : mesa de reunião diretoria para 12 lugares - 3,20x1,20m – (padrão de qualidade maranello – nogal) / preto - medidas de cada mesa: altura:74 cm. largura: 120 cm profundidade: 320 cm, cor: preta/ material de mdp. | Unid. | 2 | R\$ 5.143,95 |

[Handwritten signature]



| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|----------|
| 65 | Mesa de reunião redonda , altura 74 cm/ largura 120cm/profundidade 120cm, Matéria prima mdf/metalon. Cor: preto | Und | 5 | R\$ | 2.098,95 |
| 66 | Mesa Escritório Presidente: Fabricada em MDP envolvido com fita 1 mm, Tampo: engrossurado MDP 40 mm, Pannel: MDP 25 mm; Pés pannel: MDP 25 mm, Ponteiros Internas, Altura: 0,74 m, Largura: ,70 m, Profundidade: 0,70 m, Cor: Nogal/Preto | Und | 16 | R\$ | 1.573,95 |
| 67 | Mesa Escritório Presidente: Em" L" Web40 1,90 X 1,60 40mm Com Armário 1 Porta, 3 Gavetas, 2 Nichos - Marsala / Preto. Material: mdp | Und | 2 | R\$ | 4.093,95 |
| 68 | Mesa p/ escritório em "I" : (padrão de qualidade maranello) linha m40, mesa p/ escritório em "I". tampo: mdp encabeçado. espessura do tampo: 40 mm pés: pé pannel, cor: roma / preto | Und | 20 | R\$ | 3.115,62 |
| 69 | Mesa para escritório reta; com 2 gavetas 120 x 60 pés em aço - medidas - 1,20l x 60p x 74 altura. madeira mdp / bp 15mm / fita de bordo 1mm. produto 100% novo. alta qualidade, desmontado – embalado. Cor : preta. | Und | 20 | R\$ | 2.098,95 |
| 70 | Mesa para impressora; mesa 70 x 50 cm . Material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp; altura: 75 cm; largura: 70 cm; profundidade: 50 cm. Cor: preto | Und | 17 | R\$ | 838,95 |
| 71 | Mesa quadrada branca , produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Dimensões da mesa: - (compr. X larg. X alt.) 680 x 680 x 730 mm. Material da mesa: polipropileno + aditivos, modelo tipo tramontina. | Und | 275 | R\$ | 166,95 |
| 72 | Microondas mtd30 branco 20l 220v: potência de 1130w.Display digital. Dimensões: 46.1cm de largura, 28.9cm de altura, 34.1cm de profundidade.Possui bloqueio de segurança. Possui luz no interior. Sua eficiência energética é de a Encontre nos seus 9 programas a função indicada para as suas comidas. | Und | 5 | R\$ | 733,95 |
| 73 | Prancha de resgate: kit cinto com imobilizador de cabeça; Dimensionada para suportar vítimas com peso ate 180 kg; Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima; Produzida em polietileno com alta resistência a impactos; | Und | 8 | R\$ | 838,95 |
| 74 | Relógio de parede; termo-higrômetro digital parede/ mesa; digital de parede que indica a temperatura e umidade do ambiente. O hm-01 possui a função de memória de máxima e mínima do período, assim o usuário pode obter no intervalo definido por ele mesmo, bastando apenas apertar o botão de max/min | Und | 7 | R\$ | 135,78 |

Handwritten signature and initials



154

| | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|-----------|
| 75 | Smart TV 50 UHD 4K, Painele Dynamic Crystal Color, Design slim, Tela sem limites, Alexa built in, Controle Remoto Único. | Und | 2 | R\$ | 3.148,95 |
| 76 | Smart TV LED 32 HD com Wi-fi, Controle Remoto com atalhos, Entradas HDMI e USB | Und | 3 | R\$ | 2.098,95 |
| 77 | Sofá: Medidas: Altura 86cm x Largura 152cm. CARACTERÍSTICAS: Estofado com pés em alumínio e costuras enfeites no encosto; Estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento, chapas em MDF e chapas multilaminadas revestidas com espumas e tecido. Assento com molas de aço Nosag e encosto com percintas elásticas, ambos de almofadas soltas com espumas de alta densidade envoltos com uma manta de espuma Ecosoft. cor: preto/material de vinil ou couro. | Und | 4 | R\$ | 2.098,95 |
| 78 | Tela de projeção c/ tripe; 2,43 x 1,82 (altura de até 2,80mt) dimensão: (l x a) (metros): 2,43 x 1,82 diagonal (polegadas): 120 | Und | 5 | R\$ | 1.573,95 |
| 79 | Tenda piramidal 10x10; (cobertura e estrutura) incluso estacas para fixação peso: 450 kg produto. Cobertura em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. - garantia: 1 ano para rompimento da soldagem. | Und | 7 | R\$ | 14.593,95 |
| 80 | Tenda piramidal 6x6; (cobertura e estrutura) incluso estacas para fixação peso: 450 kg produto. Cobertura em pvc calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. - Garantia: 1 ano para rompimento da soldagem. | Und | 5 | R\$ | 9.448,95 |
| 81 | Travesseiros; tipo ortobom branco. 43 x 19 x 14 cm; Antialérgico; Antiácario; Tecido 100% Algodão; Toque Macio | Und | 7 | R\$ | 82,78 |
| 82 | Ventilador de coluna; 60 cm; voltagem (v): 220; quantidade de pás: 3; potência (w): 200; cor: preto | Und | 2 | R\$ | 418,95 |
| 83 | Poltrona: Altura: 84 cm, Profundidade: 67 cm. Largura: 84 cm. Peso: 18,0 kg Com estrutura na clássica cor preta | Und | 5 | R\$ | 1.363,95 |

II – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, equipamentos e materiais permanentes que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades.

[Handwritten signature]



O uso contínuo dos mobiliários enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no ambiente de trabalho.

Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos servidores e munícipios que frequentam as repartições públicas.

III - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente contratação dar-se-á mediante licitação própria na modalidade Pregão Eletrônico. Para contratação, poderá participar de licitação qualquer interessado que detenha atividade pertinente e compatível com quaisquer dos procedimentos objeto Termo de Referência e que atenda a todas as suas exigências, inclusive quanto à documentação.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

I - DA GARANTIA DO PRODUTO

A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

II - DA VALIDADE DO PRODUTO

Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.

III - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados da Ordem de Fornecimento. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.



A entrega será efetuada em razão da emissão de nota de empenho, em conformidade com as necessidades do órgão.

Caberá à Seção de Almojarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceito dos materiais conforme as especificações do edital.

O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.


Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

V – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar os produtos montados de acordo com os padrões de qualidade e normas vigentes, e cumprir as especificações e condições estabelecidas no Edital.



Não transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de preços sem o prévio consentimento por escrito da contratante.

Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso não atendam o padrão de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação.

Responsabilizar pelos custos de entrega e montagem dos produtos.

O licitante vencedor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e segurança dos produtos ofertados, não podendo apresentar deficiências técnicas, conforme as exigências deste Termo e da licitação, reservando à Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde do direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.

A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de comprovação da garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto.

O Licitante vencedor deverá providenciar a entrega dos bens permanentes em embalagens apropriadas para que estes não sejam danificados quando do transporte e descarga no local.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Secretaria Prefeitura Municipal de Aliança do Tocantins e Fundo Municipal de Saúde;

Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos inerentes à execução do objeto contratual;

Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE;

Handwritten signature in blue ink.



Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato;

Rejeitar os bens que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da contratante;

Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função do fornecimento dos produtos;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo de Referência;

Fiscalizar a execução do contrato.

Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à execução do fornecimento;

VI – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A fornecimento das peças/material deve ser efetuada imediatamente após o recebimento a Ordem de Serviço. Caberá aos fiscais de contratos com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do termo. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Deverão ser entregues na sede da contratada ou em seus órgãos no Município de Aliança do Tocantins - TO, dentro do período estabelecido, de acordo com as especificações técnicas contidos no Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará na recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.



VII - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será conforme a solicitação expedida pelo setor, após relatório do serviço efetivamente executado e recebido definitivo, materializado no atesto de recebimento pelo responsável, no prazo de 05 (cinco) dias.

VIII - FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A forma de seleção do fornecedor será através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico e o critério utilizado deverá estar de acordo com o Art. 45, inciso I, da Lei 8.666/93, o de menor preço por item entre as propostas apresentadas, sobressaindo a mais vantajosa para a administração respeitando o princípio da isonomia e atendimento aos requisitos básicos mínimos obrigatórios para habilitação.

IX - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado teve como base a pesquisa de preços de mercado realizada através de formulário próprio, obtendo a média total de: R\$ 1.316.647,65 (um milhão trezentos e dezesseis mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

IX - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As despesas decorrentes do presente, ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária, Elemento de Despesa e Fonte de Recurso, descrita a seguir:

DOTAÇÃO: 03.0301.04.122.0004.2004. 449052, Equipamento e Material Permanente – Despesa: 449052 – Fonte: 1.500.1000.000000 – Recurso Próprio, Ficha: 42.

DOTAÇÃO: 04.0315.10.301.0010.1024. 449052, Equipamento e Material Permanente – Despesa: 449052 – Fonte: 1.500.1002.000000 – Recurso Próprio- Saúde, 1.600.0000.000000- SUS-BLOCO CUSTEIO-FUNDO A FUNDO, (401 a 410), 1.630.0000.000000-CONVÊNIOS- SAÚDE, Ficha: 176.



Aliança do Tocantins – TO, 13 / 02 / 2023.

APROVAÇÃO

Deyller Fernandes Silva Araújo
Secretário Municipal da Administração Planejamento, Gestão e Orçamento

Josiel Antônio Berticelli
Secretário Municipal de Saúde Ordenador de Despesas – FMS