



ÀO

MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS - TO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº .: 184-2023-ADM
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº .: 005/2023

DADOS DA EMPRESA

- Razão Social: Widetech Automação Ltda
- CNPJ/MF: 30.102.251/000148
- Endereço Completo: Rua Raimundo Suckow 75 – bairro Iguaçu – Cidade Araucária Paraná
- Tel./Fax: (41) 9 9758-5425 •E-mail: widetchautomacao@gmail.com / contato@widetchaut.com.br
- Dados Bancários: Brasil 001 AG 1467-2 C/C 65206-7

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:


- Nome: Jonatan Mauricio Mazurok •Endereço completo: Rua Raimundo Suckow 75 – bairro Iguaçu – Cidade Araucária Paraná
- RG/Órgão Expedidor: 10569420-2 SSP/PR e CPF/MF: 090.352.009-50 •Cargo/Função: Sócio

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TECNICA	MARCA/MODELO	UN	QUANT	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
46	Estação Dessoldadora HK-915 - Bivolt - Display LCD; Pico de Potência: 150W; Potência Nominal: 128W; Pressão de Vácuo: 600mmHg; Ambiente de Operação: 0°C a 50°C; RH<90%; Alimentação: 100V a 220V – Bivolt Automático; Proteção por Fusível de 3.15A/250V; Dimensões: 160 x 225 x 130mm; Peso: Aproximadamente 2,6 kg; Pistola Dessoldadora HK-522 Potência: 60W (128W Durante aquecimento); Faixa de Temperatura: 160 a 480°C (regulagem na estação);	HIKARI/ HK-915	UN	1	1.212,00	1.212,00

WideTech Automação
Rua Raimundo Suckow 75 – Araucária – Paraná
CNPJ: 30.102.251/0001-48
Telefone (41) 9 9857-3405
E-mail: contato@widetchaut.com.br





	Resistência: PTC Cerâmica; Alimentação: 24VDC; Bocal (2 unidades); Pino de Limpeza (3 unidades); Filtro (4 unidades); Suporte para Pistola HK-552 Esponja Vegetal; Cabo de Alimentação					
47	<p>Estação Solda E Retrabalho Ar Quente: linha completa de equipamentos para reposição; - Ferro de solda; - Soprador de ar quente; - Painel de controle individualizado; - 2 Display's digitais para amostragem de temperatura; - 2 Knob's de ajuste do soprador de ar (Vazão e Temperatura); - 1 Knob para ajuste da temperatura do ferro de solda; - 2 Chaves ON/OFF independentes; - Suporte para ferro de solda com esponja vegetal; - Suporte para soprador de ar; - 5 Bocais diferentes para soprador de ar; - 1 Pinça / Extrator para chip's SMD; - Estrutura com revestimento antiestático; - Alça de transporte; - Garantia Legal de 90 dias (contra defeitos de fabricação). ESPECIFICAÇÕES: Dimensões: ~24,5 x 18,5 x 14cm (CxLxA); - Consumo de Potência geral: 400W; -Acompanha 1 pinça extratora de chip SMD; - Peso total: 4,9 Kg. SOPRADOR DE AR QUENTE: - Temperatura do ar quente: 150°C - 500°C; - Potência de consumo: 350W; - Fluxo de ar: 0,3 – 24L/min ajustável; - Potência da bomba: 45W; - ESD Safe (Proteção antiestática); - 5 Bocais de diferentes tamanhos: ø 2,35 - 4,35 - 6,50 -7,40 - 9,0mm.</p> <p>FERRO DE SOLDA</p>	YAXUM/ 702	UN	1	808,00	808,00

WideTech Automação
 Rua Raimundo Suckow 75 – Araucária – Paraná
 CNPJ: 30.102.251/0001-48
 Telefone (41) 9 9857-3405
 E-mail: contato@widetechaut.com.br





120	Raspberry Pi 4 Model B 8GB com Case + fonte de alimentação RPi 15W (5V/3A)	STEM/ 4B 8GB	UN	7	2.110,90	14.776,30
-----	--	-----------------	----	---	----------	-----------

VALOR TOTAL R\$16.796,30 (Dezesseis mil setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

3. CONDIÇÕES

3.1. PRAZO DE ENTREGA: 30(TRINTA) DIAS

3.2. LOCAL DE ENTREGA: UNESP – INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DE SOROCABA (ICTS) -
Seção Técnica de Materiais Avenida três de Março 511, no Bairro Alto da Boa Vista – CEP: 18087-180 – Sorocaba/SP.

3.3. PRAZO DE PAGAMENTO: 30(TRINTA) DIAS

3.4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias

3.5. PRAZO DE GARANTIA: 12(DOZE) MESES

CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A AG 1467-2 C/C65206-7

Araucária (PR) 25 de maio de 2023

JONATAN MAURICIO Assinado de forma digital por
JONATAN MAURICIO
MAZUROK:09035200 MAZUROK:09035200950
950 Dados: 2023.05.24 15:24:17
-03'00'

Jonatan Mauricio Mazurok
CPF: 090.352.009-50

WideTech Automação
Rua Raimundo Suckow 75 – Araucária – Paraná
CNPJ: 30.102.251/0001-48
Telefone (41) 9 9857-3405
E-mail: contato@widetechaut.com.br

