

FME ALIANÇA-TO  
Fls N° 323 ~~10~~

## A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

*Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência*

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

# PROPOSTA DE PREÇO


FME ALIANÇA-TO  
Fls N° 324

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA – TO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**  
**PROCESSO N° 12/2023-FME**

A empresa A Medical Comercio LTDA, com sede na Av. Rio Formoso Qd58 Lt14A, Centro Formoso do Araguaia - TO CEP 77470-000, inscrita no CNPJ sob o nº 28.692.942/0001-05 devidamente habilitada e qualificado nos autos da presente licitação, vem apresentar sua Proposta de Preços, nos termos do Edital **PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023**, tipo menor preço por item, cujo objeto o Registro de preço para eventual, futura e parcelada Aquisição de Materiais permanentes, equipamentos de Informática, Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos e periféricos e para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e unidades Escolares sob jurisdição, conforme especificações no Termo de Referência (Anexo I), do Edital.



PROPOSTA DE PREÇO



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

# A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

*Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência*

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	MODELO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Access Point EAP610-Outdoor Wi-Fi 6 Interno/Externo AX1800; Wifi Standars 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wireless Speeds - 2.4 GHz 574Mbps - 5 GHz 1201Mbps; Power Supply 802.3at PoE / 48V DC; Advanced Features: Mesh, Seamless Roaming,	UNID.	TPLINK	EAP610	4	1.290,00	5.160,00
2	Access Point EAP670 Wi-Fi 6 para montagem no teto AX5400; Wifi Standars 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wireless Speeds - 2.4 GHz 574Mbps - 5 GHz 4804Mbps; Power Supply 802.3at PoE / 12V DC; Advanced Features: Mesh, Seamless Roaming, 160 MHz Channel	UNID.	TPLINK	EAP670	8	1.800,00	14.400,00
3	Adaptador USB Dual Band Wireless de Alto Ganho AC600 (Archer T2U Plus); Wi-Fi de alta velocidade: O suporte a 256QAM aumenta a taxa de dados de 2,4 GHz de 150 Mbps para 200 Mbps na banda de 2,4 GHz e 433 Mbps na banda de 5 GHz, garantindo que você aproveite totalmente o Wi-Fi AC; Dual Band Wireless: banda de 2,4 GHz e 5 GHz fornece conectividade flexível, dando aos seus dispositivos acesso ao mais recentes roteadores Wi-Fi dual-band para maior velocidade e alcance; Antena de alto ganho: Uma antena de alto ganho de 5dBi aumenta a força do sinal de recepção e transmissão do adaptador USB;	UNID.	TP-LINK	AC600	2	179,00	358,00
4	Adaptador USB Mini Wireless MU-MIMO AC1300 (Archer T3U); Velocidade Máxima Wi-Fi - AC1300 (400 Mbps na banda de 2,4 GHz e 867 Mbps na banda de 5 GHz) velocidade sem fio da próxima geração de Wi-Fi - 802.11ac; Dual Band Wireless - banda de 2,4 GHz e 5 GHz para conectividade flexível; Mini design - Projeto de tamanho minúsculo para portabilidade conveniente com um alto desempenho confiável; Porta USB 3.0 com Supervelocidade - Até 10x mais rápida que USB 2.0; MU-MIMO - Fornece conexão sem fio altamente eficiente;	UNID.	TP-LINK	WN823N MINI	6	200,00	1.200,00
5	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 500 ml	UNID.	IMPLASTEC	IMPLASTEC	4	20,00	80,00
6	Alicate Bico Reto 6" Forjados em aço carbono	UNID.	MULTI	MULTI	1	25,00	25,00
7	Alicate de Amperímetro, Especificações: - Corrente AC: 200²/1000² - Display: 3 ½ dígitos, - Resistência: 200 Ohms/20000 Ohms, - Tensão AC: 750V, - Tensão DC: 1000V, - Teste Continuidade, - Data Hold - Mudança de Faixa Manual, - Abertura da Garra 60mm, - Diâmetro do Condutor 60mm, - Precisão Básica 3.0%, - Categoria CAT II 600V	UNID.	MULTI	MULTI	1	80,00	80,00
8	Alicate de Corte Diagonal 6 Pol Forjados em aço carbono	UNID.	MULTI	MULTI	1	30,00	30,00
9	Alicate de Crimpagem RJ-45 de Passagem Sohoplus	UNID.	DEX	HT-315	1	60,00	60,00
10	Alicate de crimpar multi função FER0069 corta fio para conectores de passagem ez crimp rj45 rj12 rj11	UNID.	EXBOM	CRIMP R45 RJ12 RJ11	1	50,00	50,00
11	Alicate Decapador Descascar Cabo Rg59 Rg6 Rg11 Rede Telefone	UNID.	MULTI	MULTI	1	40,00	40,00
12	Alicate Desencapador De Fios De 8 Polegadas Irwin 2078300	UNID.	MULTI	MULTI	1	55,00	55,00
13	Alicate Punch Down de Inserção para módulos RJ11 e RJ45, com Espátula e gancho como acessórios,	UNID.	MULTI	MULTI	1	80,00	80,00
14	Aspiradores e Soprador De Pó De Computação Portátil; Velocidade do motor: 45000RPM; Força do vento: 70M/s; Potência: 60 W; Entrada: 5A/12V; Capacidade da bateria: 6000mAh;	UNID.	MULTI	MULTI	1	390,00	390,00
15	AUTOTRANSFORMADOR TRIPOLAR BLINDADO 1500VA; Potência - 1500va; Kit com adaptador H; Parafuso para fixação; Cabo bipolar 10a; tomada tripolar padrão NBR14136;	UNID.	FORCELINE	1500VA	3	200,00	600,00
16	AUTOTRANSFORMADOR TRIPOLAR BLINDADO 2000VA; Potência - 2000va; Kit com adaptador H; Parafuso para fixação;	UNID.	FORCELINE	2000VA	3	255,00	765,00
17	AUTOTRANSFORMADOR TRIPOLAR BLINDADO 3000VA; Potência - 3000va; Kit com adaptador H; Parafuso para fixação; Cabo bipolar 10a; tomada tripolar padrão NBR14136;	UNID.	FORCELINE	3000VA	3	320,00	960,00
18	Bateria Estacionária 165AH - Capacidade Nominal (Ah) em 100 h é de 165Ah, em 20 h é de 150Ah; Tampa selada* evitando escape de eletrólito para o exterior; Filtro anti-chamas* que permite o escape de gases e impede a penetração de chamas para o interior da bateria; Grade com liga de Chumbo-Cálcio-Prata faz com que a bateria Heliar Freedom seja a de menor perda de água no mercado e de melhor durabilidade; Design da grade radial e reforçado, que permite melhor condução de corrente e melhor durabilidade da bateria em serviço; Eletrólito Fluido permite melhor dissipação térmica da bateria, conferindo vantagens em relação a baterias VRLA que são mais sensíveis a variação de temperatura; Solda Intercelular com área de solda 36% maior que baterias do mercado e permite melhor condução de corrente e melhor eficiência elétrica da bateria em processo de carga e descarga; Placas espessas de alta densidade; Separadores de polietileno, em forma de envelope, com alta resistência mecânica; Caixa e tampa de polipropileno de alta resistência a impactos, com tampas seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar vazamentos; Indicador de teste* que permite imediata visualização das condições da bateria para teste, orientando seu diagnóstico.	UNID.	FREEDOM	FREEDOM	3	1.890,00	5.670,00
19	Bateria Lithium 3v Cartela Com 5 Unidades Cr 2032	UNID.	MULTI	MULTI	10	5,00	50,00



20	Bateria Selada 12v 7,0 Para Nobreak Dados Técnicos: - Tensão Nominal: 12v, - Capacidade Nominal: 7,0Ah, Dimensões: - Altura: 10,00 Centímetros, - Largura: 15,10 Centímetros, - Profundidade: 6,50 Centímetros, - Peso: 2,00 Kilogramas.	UNID.	MULTI	MULTI	10	119,00	1.190,00
21	Cabo De Bateria Externa Estacionaria Para Nobreak 12v; Cabos flexíveis 6MM normatizados (1ª linha); Terminais de latão reforçado; Comprimento 90cm.	UNID.	ELGIN	ELGIN	3	10,00	30,00
22	Cabo De Dados Sata Com Travas 45cm P/ Hd / Gravador / Drives	UNID.	ADATA	ADATA	10	30,00	300,00
23	Cabo de Força mínimo 1,5 metros NBR14136, Tipo: Tripolar, Possui o selo de aprovação Inmetro, Bitola de 3 x 0,50mm, Cabo para fonte de computador.	UNID.	MEGATRON	MEGATRON	8	150,00	1.200,00
24	CABO DE REDE CAT6 (SOHO PLUS) Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG, Isolamento Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm, Resistência de Isolamento 10000 MΩ.km, Quantidade de Pares 4 pares, 24/23 AWG, Capa Constituído por PVC retardante a chama, Diâmetro Nominal 6.0mm, Cor Azul, Temperatura de Instalação 0°C a 50°C, Temperatura de Armazenamento -20 °C a 80 °C, Temperatura de Operação -20°C a 60°C, Caixa tipo Reex II com 305m	UNID.	SOHO PLUS	SOHO PLUS	5	8,00	40,00
25	Cabo HDMI comprimento 10 mts	UNID.	ADATA	ADATA	3	20,00	60,00
26	Cabo HDMI comprimento 2 mts	UNID.	ADATA	ADATA	2	900,00	1.800,00
27	Cabo HDMI comprimento 5 mts	UNID.	ADATA	ADATA	2	40,00	80,00
28	Cabo para Impressora USB 3.0 - 2 metros	UNID.	VERDE	VERDE	10	15,00	150,00
29	Cabo VGA p/ Monitor comprimento 1,5 mts	UNID.	ADATA	ADATA	4	25,00	100,00
30	Cabo VGA p/ Monitor comprimento mínimo 10 mts	UNID.	ADATA	ADATA	2	15,00	30,00
31	Caixa De Som Multimidia para desktop mínimo de 2W de potencia	UNID.	C3TECH	SP-301BK	10	30,00	300,00
32	Câmera Canon EOS Rebel SL3 DSLR com lente 18-55mm + lente 50mm STM 1.8 + 2 Bateria LP e170 + Bolsa preta para camera	UNID.	CANON	EOS REBEL SL3	1	7.350,00	7.350,00
33	Cartão de memória - microSD - 64GB - Sandisk Extreme Pro - UHS-I - C10, U3, V30, A2, 4K UHD, cartão microSD - SDSQXCU-064G-GN6MA - Velocidade de leitura: 200MB/s; Velocidade de gravação: 90MB/s	UNID.	ADATA	ADATA	1	200,00	200,00
34	Cartão de memória - SDXC - 64GB - Sandisk Extreme Pro - UHS-I - C10, U3, V30, 4K UHD, cartão SD - SDSDXXY-064G-GN4IN - Velocidade de leitura: 170MB/s; Velocidade de gravação: 90MB/s	UNID.	ADATA	ADATA	2	235,00	470,00
35	Cartucho de Cilindro compatível com XEROX B215	UNID.	BROTHER	BROTHER	12	90,00	1.080,00
36	Cartucho de Cilindro para Brother DCP-L2540DW (DR-2340) BYQUALY	UNID.	BROTHER	BROTHER	12	77,50	930,00
37	Cartucho de Cilindro para Brother DCP-L5652DN (DR-3440) BYQUALY	UNID.	BROTHER	BROTHER	24	95,00	2.280,00
38	Cartucho de Cilindro para Brother HL-L6202DW (DR-3440) BYQUALY	UNID.	BROTHER	BROTHER	12	95,00	1.140,00
39	Cartucho de Cilindro para Brother MFC-7360N (DR-420) BYQUALY	UNID.	BROTHER	BROTHER	12	80,00	960,00
40	Case Externo USB 3.0 - apoio UASP para HD SSD SATA II 2.5" - LED Colorido e Capa Protetora - Infokit Ecase-340	UNID.	VINIK	VINIK	2	80,00	160,00
41	Case Gaveta Externa Hd 3.5 Polegadas Externo USB 3.0 - Compatível Com SATA 1, 2 e 3	UNID.	VINIK	VINIK	2	70,00	140,00
42	Computador com processador Intel Core i5 no mínimo setima geração; Memória RAM de no mínimo 08 (oito) GBytes de DDR4 SDRAM ou tecnologia superior; Placa Mãe com Suporte a dual channel, no barramento da memória; Portas USB no mínimo 04 (quatro) portas; Armazenamento em SSD 240GB; Interface de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 (gigabit) com padrão IEEE 802.3; Teclado com suporte para língua Portuguesa Brasil (ABNT2); Mouse com conexão USB, não sendo aceito o fornecimento de cabo retrátil e resolução mínima de 400dpi; Fonte de alimentação 110/220 Volts com variação de no máximo ± 10%; Deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro em Português (Brasil) 64 bits (licença de teste)	UNID.	BRAZILPC	I5	6	2.900,00	17.400,00
43	Conector RJ45 macho cat5e MODELO COM PASSAGEM DE FIO para cabo de rede - Pote com 100 unidades	UNID.	EXBORN	EXBORN	1	100,00	100,00
44	Decapador Universal De Cabos 501a Rede Utp Ftp Coaxial Cinza.	UNID.	TOMATE	TOMATE	1	25,00	25,00
45	Detector De Tensão, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Indicador de Presença de Fase., Tensão CA: de 90 ~ 1.000V, Categoria de Segurança: CAT IV 1000V, Alimentação: 2 x Pilha AAA 1,5V, Dimensões (mm): 160 x 20 x 20, Peso líquido: 55 gramas, ACOMPANHAM O INSTRUMENTO: 2 Pilhas AAA 1,5V	UNID.	TOMATE	TOMATE	1	20,00	20,00
46	Disco Rígido 1 TB Sata - 1TB de Memória; - SATA; - 6Gbs; - 64MB; - 3 Sin; 12 meses de garantia; - Tipo Interno; - Padrão SATA; - Capacidade 1TB; - Taxa de Transferência 6000MB/s (Máximo)RPM7200rpm; - Medidas embalagem (L/A/P) 130 / 205 / 25 mm;	UNID.	SEAGATE	ST1000VM002	2	390,00	780,00
47	Disco Rígido 5 TB Sata - 5TB de Memória; - SATA; - 6Gbs; - 64MB; - 3 Sin; 12 meses de garantia; - Tipo Interno; - Padrão SATA; - Capacidade 1TB; - Taxa de Transferência 6000MB/s (Máximo)RPM7200rpm; - Medidas embalagem (L/A/P) 130 / 205 / 25 mm;	UNID.	ADAA	ADATA	2	890,00	1.780,00
48	Disco Rígido HD SATA 500GB 7200 RPM Interface SATA - 6Gb/s Cache 16MB Capacidade 500GB, Densidade de área (média) 329Gb/pol2 Setores garantidos 976,773,168 Dimensões Físicas Altura 19.98mm (0.787 pol) Largura 101.6mm (4.000 pol) Comprimento 146.99mm (5.787 pol) Desempenho Velocidade do eixo (RPM) 7200 RPM Latência média 4.16ms Tempo de busca de leitura aleatória < 8.5ms Tempo de busca de gravação aleatória < 9.5ms	UNID.	WESTERN	WD500AURX	2	200,00	400,00
49	Docking Station para HD 2.5" e 3.5" conexão USB 3.0 - DP35-A30B	UNID.	GBPS	GBPS	2	150,00	300,00
50	DRONE DJI mini 3 PRO + Controle RC com tela LCD; 1x Bateria Inteligente Padrão (34 Minutos de Voo); 2x Bateria de Voo Inteligente Plus (47 Minutos de Voo); 1x Hub de carregamento bidirecional; 1x Protetor Gimbal; 2x Par de Hélices (Sobressalientes); 1x Cabo DJI RC-N1 RC (conector USB tipo C); 1x Cabo DJI RC-N1 RC (conector Lightning); 1x Cabo DJI RC-N1 RC (conector micro-USB padrão); 1x Cabo PD Tipo-C para Tipo-C; 1x Cabo de dados USB 3.0 Tipo-C; 18x Parafusos; 1 x Chave de Fenda; 1x Bolsa de ombro;	UNID.	DJI RC	MINI 3	1	12.620,00	12.620,00
51	Duotar SYNCO G1 (A1) Sistema de microfone sem fio 2.4G com 1 transmissor e 1 receptor e 1 microfone de lapela 70M Faixa de transmissão, Plugue de 3,5 mm para smartphone, Câmera e Filoador - 1 Transmissor; 1 Receptor; Cabo de áudio TRRS de 1m - 3,5mm; Cabo de áudio TRS de 1m - 3,5mm; 1 Microfone de lapela; 1 pára-brisa de lapela; Cabo de carregamento; 1 Bolsa de transporte	UNID.	SYNCO	SYNCO	2	692,00	1.384,00
52	Estanho Solda em Fio 0,5mm; Liga: Sn6 Xpb37; Best Ds-tools 183msx05	UNID.	VONDER	VONDE	4	790,00	3.160,00



53	Extensão Elétrica com 6 Tomadas, Filtro De Linha, Fusível de Proteção, Voltagem: Bivolt 110/220V, Proteção RFI, EMI, Tomadas: 6, padrão NBR 14136; Tamanho mínimo do cabo 1,5 metros	UNID.	VINIK	VINIK	5	30,00	150,00
54	Extensão Elétrica com 6 Tomadas, Filtro De Linha, Fusível de Proteção, Voltagem: Bivolt 110/220V, Proteção RFI, EMI, Tomadas: 6, padrão NBR 14136; Tamanho mínimo do cabo 3 metros	UNID.	MULTI	MULTI	5	60,00	300,00
55	Extensão Elétrica com 6 Tomadas, Filtro De Linha, Fusível de Proteção, Voltagem: Bivolt 110/220V, Proteção RFI, EMI, Tomadas: 6, padrão NBR 14136; Tamanho mínimo do cabo 5 metros	UNID.	TOPZ	TOPZ	10	80,00	800,00
56	Ferro De Solda Temperatura Ajustável 60w 220v + 5 Pontas: Comprimento: 6.5 cm; comprimento Do cabo: 145 cm; Tensão de funcionamento: 220 V; Potência: Ajustável 60 W; tens inclusos: 01 Ferro de solda com ponta; 05 Pontas para troca; 01 Descanso.	UNID.	KKCARE	KKCARE	1	30,00	30,00
57	Fita Dessoldador Mechanic R-350 2,5mm X 1.5m	UNID.	N/C	N/C	3	25,00	75,00
58	Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3, Potência real 500 Watts, Eficiência: +70%, MTBF de 100.000 horas 25o C, proteção interna contra curto circuito OVP/ OCP/ SCP, Entrada AC com chaveamento manual 110/ 220 V, Baixo ruído acústico, Cabos com capa de proteção, Sistema de controle térmico de refrigeração, Ventilador silencioso de 120mm, Normas técnicas IEC60950 (segurança elétrica)IEC61000 (segurança eletromagnética), Chave Liga / Desliga, +3.3V = 28A / +5V = 15A / +12V = 14A / -12V = 0.3A / +5VSB = 2.5A, Dimensões: 150 x 140 x 85 mm. Conectores: 01 conector ATX 20+4 pinos, 01 conector ATX12V, 02 conectores SATA, 02 conectores IDE, 01 conector PCI Express.	UNID.	DUEX	DX500FSE	12	300,00	3.600,00
59	Fragmentadora de Papeis e Cartões 11L Preta 220V - OF006	UNID.	MULTI	MULTI	4	590,00	2.360,00
60	Fragmentadora De Papel 15 Folhas Cartao/CD 6315A - 220v	UNID.	MULTI	MULTI	2	690,00	1.380,00
61	Fragmentadora De Papel Aurora - AS2425CD - Capacidade: 24 folhas A4 (75 g/m²); Capacidade do cesto: 26,5 litros; 220v	UNID.	MULTI	MULTI	2	790,00	1.580,00
62	Fragmentadora de Papel C-209B - 220v - 12 Folhas 21L Rápida	UNID.	MULTI	MULTI	4	890,00	3.560,00
63	Fragmentadora De Papel Triturador 14Fls Cds Cartões Grampos Royal Hg14 - Wlm8342390 - 220v	UNID.	MULTI	MULTI	2	1.090,00	2.180,00
64	Frame Completo Brother MFCL6902DW - 8009K5001 - Lado Esquerdo - Original	UNID.	BROTHER	BROTHER	1	1.175,00	1.175,00
65	Gabinete ATX, Gabinete: Torre Micro ATX, Fonte 500Watts (Inclusa), Suporta placas mãe Micro ATX, Suporte a SSD 2,5, Suporte Floppy disk, 2 portas USB 2.0, Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão P2 3,5mm), Áudio: Padrão HD Áudio, Baías: Quantidade de baías 5,25: 1 Interna + 1 Exposta, Quantidade de baías 3,5: 2 Interna + 1 Exposta, Quantidade de suporte SSD 2,5: 1 Interna, 4 slots PCI	UNID.	BRAZILPC	ATX BPC- 5011	3	200,00	600,00
66	Graxa Tapcamp Película Fusor Metálica Teflon E Emborrachada; Conteúdo do kit: 01 (uma) graxa película metálica 20g (uso em películas metálicas); 01 (uma) graxa película de fusor 20g (uso em películas de teflon); 01 (uma) graxa película emborrachada 20g (uso em películas emborrachadas);	UNID.	TAPCAMP	TAPCAMP	4	145,00	580,00
67	HD Externo Portátil Expansion USB 3.0 2TB Preto - STEA2000400	UNID.	CANVIOBASICS	CANVIOBASICS	2	690,00	1.380,00
68	HD Externo Portátil Expansion USB 3.0 500GB Preto - STEA5000400	UNID.	SEAGATE	STEA5000400	4	350,00	1.400,00
69	HD Externo Portátil Expansion USB 3.0 5TB Preto - STEA5000402	UNID.	ADATA	ADATA	3	1.200,00	3.600,00
70	HUB Anker USB 3.0 de 4 portas (ou mais), hub USB de dados ultrafino - 1 metro	UNID.	MULTI	MULTI	6	50,00	300,00
71	HUB Anker USB 3.0 de 4 portas (ou mais), hub USB de dados ultrafino - 2 metros	UNID.	MULTI	MULTI	6	80,00	480,00
72	Impressora Laser Monocromática HL-L6202DW; Velocidade de impressão de 46 páginas por minuto (A4); Ciclo de impressão mensal máxima de 100.000 páginas; Impressão frente e verso automática; conectividade flexível com Ethernet Gigabit, Wireless, e impressão através de dispositivos móveis;	UNID.	BROTHER	HL6202DW	2	6.910,00	13.820,00
73	Impressora Multifuncional EcoTank L5190; Multifuncional 4 em 1: (Prioridade Modelos que não possuua FAX) imprime, copia, digitaliza; Alto rendimento 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores; ADF de alta produtividade - 30 páginas   4,5 ipm; Novo design: mais compacto e com tanque frontal para melhor visualização; Conectividade completa: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet;	UNID.	EPSON	L5290	3	5.508,00	16.524,00
74	Impressora Multifuncional Laser Monocromática DCP-L2540DW; Impressão e cópia com velocidade até 30ppm; Impressão frente e verso automática; Conexão wireless e ethernet (rede cabeada);	UNID.	BROTHER	DCP-L2540DW	2	3.906,00	7.812,00
75	Impressora Multifuncional Laser Monocromática DCP-L5652DN; Velocidade de impressão de 40 páginas por minuto; SPDF para 70 folhas e frente e verso automático em todas as funções; Plataforma aberta para integração (BSI); Conexão USB .2.0, Wireless, Ethernet,	UNID.	BROTHER	DCP-5652DN	2	5.228,00	10.456,00
76	Impressora Multifuncional Laser Monocromática de Alta Produtividade MFC-L6902DW; Velocidade de impressão de 50 páginas por minuto; Conexão USB .2.0, Wireless, Ethernet e NFC;	UNID.	BROTHER	MFC-L6902DW	2	6.910,00	13.820,00
77	Intel NUC 10i5FNKN - Processador intel Core i5 (de 10ª geração ou superior), Memória RAM 8GB DDR4-2666 (ou superior) 1.2V SO-DIMM, Armazenamento 256GB SSD, USB 3.0, HDMI, Conexão RJ45 de 1GB, wifi 5 ou superior, fonte de alimentação inclusa.	UNID.	ASHATA	ASHATA	5	1.101,00	5.505,00
78	Kit Chave de Precisão Elétrica	UNID.	VONDER	VONDER	1	396,00	396,00
79	Kit de Ferramentas: 1 Alicete de Crimpar cabo de rede RJ11 e RJ45; 1 Certificador básico de cabo de rede; 1 alicete desencapador de fios e cabos de rede; 1 alicete de inserção (punch down); 1 estojo reforçado com zipper;	UNID.	VONDER	VONDER	1	80,00	80,00
80	Kit Dispenser para Epson L3150; um (01) Reservatório com Capacidade de 100ml, com Velcron; duas (02) Mangueira com +- 30cm com Bico L; duas (02) Presilha para Fixação - Fita Hellerman; uma (01) Broca Manual para Furação; uma (01) Fita Dupla-Face com +- 5cm;	UNID.	N/C	N/C	3	44,00	132,00
81	Kit Dispenser para Epson L395; um (01) Reservatório com Capacidade de 100ml, com Velcron; duas (02) Mangueira com +- 30cm com Bico L; duas (02) Presilha para Fixação - Fita Hellerman; uma (01) Broca Manual para Furação; uma (01) Fita Dupla-Face com +- 5cm;	UNID.	N/C	N/C	2	44,00	88,00



82	KIT FERRAMENTAS CONTENDO: 1 Chave de Fenda 3/16"; 1 Chave Phillips #1; 1 Chave de Fenda 1/8"; 1 Chave Phillips #0; 1 Tubo para Acessórios e componentes; 1 Alicata de Bico Longo 5"; 1 Chave de Torque T15; 1 Pinça; 1 Extrator de componentes c/ 3 garras; 1 Chave de Fenda Soquete 1/4"; 1 Chave de Fenda Soquete 3/16"; 1 Chave Teste; 1 Estojo com Zipper;	UNID.	PHILCO	PHILCO	1	89,00	89,00
83	KIT Parafusadeira Dobrável 4,8V 220V, • Informações Técnicas: - Bateria 4,8V, - Tensão: 220V, - Encaixe sextavado 1/4", - Rotações por min. 220 rpm, - Bateria Ni-cd, - Capacidade: 600 mAh, • Conteúdo da embalagem: - Parafusadeira a bateria - Adaptador para carregar 3 horas, - Maleta plástica - Jogo de acessórios com 80 peças, contendo: :: 1 suporte magnético para pontas, :: 9 chaves de porcas de: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, :: 6 brocas de 50mm: 3 pontas fendas: 4, 5, 6mm / 3 pontas phillips: nº 1, 2, 3, - Brocas de 64 x 25mm, :: 12 pontas de fenda: 3, 4, 5, 5.5, 6, 7 (2 cada), :: 8 pontas phillips: nº 0, 1, 2, 3 (2 cada), :: 16 pozidriv: nº 0, 1, 2, 3 (4 cada), :: 10 pontas sextavadas de 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7mm (1 cada), :: 7 pontas sextavas de 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 9/32" (1 cada), :: 4 pontas quadradas: nº 0, 1, 2, 3 (1 cada), :: 7 pontas tork: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 (1 cada)	UNID.	PHILCO	PHILCO	1	289,00	289,00
84	Limpa Contato Spray 300ml	UNID.	IMPLASTEC	IMPLASTEC	10	20,00	200,00
85	Memória 16gb DDR4; Especificações: Capacidade de 16GB; Tipo de memória RAM: não ECC; Velocidade 2400MHz (PC4-19200); Tipo: DDR4; Pinagem: 288-pin; Ciclo: CL17 DIMM	UNID.	KINGSTOM	KINGSTOM	2	600,00	1.200,00
86	Memória 8gb DDR4; Especificações: Capacidade de 8 GB; Tipo de memória RAM: não ECC; Velocidade 2400MHz (PC4-19200); Tipo: DDR4; Pinagem: 288-pin; Ciclo: CL17 DIMM	UNID.	KINGSTOM	KINGSTOM	4	300,00	1.200,00
87	Mikrotik RB760IGS - Architecture MMIPS; CPU MT7621A; CPU core count 2; CPU nominal frequency 880 MHz; CPU Threads count 4; Dimensions 113x89x28mm; RouterOS license 4; Operating System RouterOS; Size of RAM 256 MB; Storage size 16 MB; Storage type FLASH; Number of DC inputs 2 (DC jack, PoE-IN); DC jack input Voltage 12-57 V; Max power consumption 24 W; Max power consumption without attachments 6 W; FAN count passive; PoE in 802.3af/at; PoE in input Voltage 12-57 V; PoE-out; PoE-out ports Ether5; PoE out Passive PoE up to 57V; Max out per port output (input 18-30 V) 500 mA; Max out per port output (input 30-57 V) 500 mA; Max total out (A) 500 mA; Ethernet 10/100/1000; Ethernet ports 5; Fiber SFP ports 1;	UNID.	MIKROTIK	HEXS RB760IGS BIVOLT	3	750,00	2.250,00
88	Mikrotik RB960PGS - Architecture MIPSBE; CPU QCA9557; CPU core count 1; CPU nominal frequency 800 MHz; RouterOS license 4; Operating System RouterOS; Size of RAM 128 MB; Storage size 16 MB; Storage type FLASH; Number of DC inputs 2 (PoE-IN, DC jack); DC jack input Voltage 12-57 V; Max power consumption 54 W; Max power consumption without attachments 6 W; Cooling type Passive; PoE in Passive PoE; PoE in input Voltage 12-57 V; PoE-out ports Ether2-Ether5; PoE out 802.3af/at; Max out per port output (input 18-30 V) 1 A; Max out per port output (input 30-57 V) 450 mA; Max total out (A) 2 A; 10/100/1000 Ethernet ports 5; SFP ports 1; 24V 2.5A power adapter; IEC cord;	UNID.	MIKROTIK	RB960PGS-PB 800MHZ POWERBOX PRO L4	3	890,00	2.670,00
89	Mini monitor LCD de 7" polegadas com saída HDMI e VGA; Resolução HD; Fonte de alimentação: DC 12V; 1 Suporte de base para o monitor; Fonte Bivolt;	UNID.	JLT	JLT	2	390,00	780,00
90	Mini PC - Processador Intel N6005 QuadCore 2GHz a 3.3GHz 4MB; NVME 256GB; 16GB RAM DDR4 SO-DIMM; Intel® UHD Graphics 600; 4 LAN Intel i225 10/100/1000/2500; 1 Porta SATA; 1 Porta mSATA; 1 HDMI; 1 VGA; 2 USB 3.0; 1 Fonte DC12V - 3A a 5A;	UNID.	ASHATA	ASHATA	2	2.900,00	5.800,00
91	Mini PC - Processador Intel N6005 QuadCore 2GHz a 3.3GHz 4MB; SSD 256GB; 8GB RAM DDR4 SO-DIMM; Intel® UHD Graphics 600; 4 LAN Intel i225 10/100/1000/2500; 1 Porta SATA; 1 Porta mSATA; 1 HDMI; 1 VGA; 2 USB 3.0; 1 Fonte DC12V - 3A a 5A;	UNID.	ASHATA	ASHATA	4	2.500,00	10.000,00
92	Mochila para Notebook até 16", composta de Poliéster, no mínimo um compartimento acolchoado para o seu notebook, Dois bolsos laterais para armazenar pequenos acessórios e dois bolso frontal para guardar materiais escolares e documentos, com Alças ajustáveis, Fechamento por Zipper, dimensões mínimas 48x18x33cm.	UNID.	TARGUS	TARGUS	4	220,00	880,00
93	Monitor Interativo de 85" - Tela Tamanho diagonal (polegadas) 85" 60Hz; Resolução 3,840 x 2,160; Brilho (Típico) mínimo 330 cd/m2; Contraste mínimo de 1.100:1; Ângulo de visão (horizontal / vertical) 178/178; Tempo de resposta de no mínimo 8ms; RGB; Opacidade do vidro 2%; Conectividade HDMI (2 a 3); USB2, 2.0/3.0; RJ45; External; Saída de áudio Stereo; Saída de vídeo (Screen Share); Bluetooth; Suporte ao sistema operacional Windows 7/8/10 / WindowsXP / Linux / Mac / Android; Alimentação de Energia AC 100~240V 50/60Hz; Consumo de energia 365W / 419W.	UNID.	QUALIPIX	QUALIPIX	1	35.750,00	35.750,00
94	Monitor LED 21.5" Widescreen, Full HD (1920X1080p), HDMI/VGA	UNID.	HQ	21.5POL	12	1.090,00	13.080,00
95	Mouse Óptico 3 Botões Scroll Especificações: - Compatível com: Windows 11, 10, 8, 7, XP e linux- Interface: USB - Cor: Preto - Design ergonômico - cabo 2 metros	UNID.	BRAZILPC	BRAZILPC	20	40,00	800,00
96	Mouse Óptico sem Fio Prata - Mouse sem fio com scroll; - Design anatômico; - Conexão USB; - 800 dpi; Alimentação: 2 Pilhas tipo AA; Wireless; Equipamentos compatíveis: PC e Notebook Cor: Prata Conteúdo da Embalagem: 1 Mouse e Manual de Instruções Peso liq. aproximado do produto (kg): 250g Garantia do Fornecedor: 12 meses	UNID.	K-MEX	KMEX	6	90,00	540,00

97	Nobreak 1000va com no mínimo 4 tomadas de saída; Tipo tomada tripolar NBR 14136; Potência 1000VA; Led indicativa de operação; Proteção: Contra subtensão; Contra sobreaquecimento; Contra surtos de tensão; Contra sobretensão; Descarga total da bateria; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a Norma UIT K-20; Tensão nominal de entrada: 220V; Tensão nominal de saída 220V, Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz; Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário. Baterias Internas: 1 ; Tempo de Autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática. Cor Preta. Garantia de 12 meses Brasil	UNID.	MCM	1000VA	12	900,00	10.800,00
98	Nobreak 1400va Bivolt com conexão para bateria externa - NBR 14136 -Nobreak interativo com regulação on-line. -Microprocessado. -Tensão de Entrada 220V~-Tensão de saída 220V~-; -Tomadas: 05 no padrão NBR 14136. -Extension Cord: Extensão com mais 04 tomadas. -Led: Indica o modo de operação. -Função Battery Saver. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. -Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. -Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). -Garantia: 01 ano -Gerenciamento de Energia; -Gerenciamento de Missões Críticas; -Monitoramento Remoto; Itens Inclusos: 1 Extension Cord; 1 Fusível Reserva; 1 Manual de Instruções (em português); 1 Nobreak	UNID.	MCM	1500VA	6	1.600,00	9.600,00
99	Nobreak 1800va entrada e saída 220v - NBR 14136 -Gerenciamento de Energia; Gerenciamento de Missões Críticas; -Monitoramento Remoto; -Acompanha Extension Cord. -Filtro de linha. -Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. -Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). -DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. -Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. -Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. -Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. -Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. -Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. -True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. -Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. -Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. -Interativo - regulação on-line. -Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). -Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). - Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. -Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. -Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. -Gabinete plástico antichama. -Fusível rearmável	UNID.	MCM	1800VA	4	2.200,00	8.800,00
100	Notebook 15" 82MDS00500 - Processador Intel Core i5 (10ª geração ou superior); Tela 15.6" Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo; memória 8 GB DDR4 3200MHz (ou superior); Armazenamento 256 GB SSD (ou 256 GB SSD PCIe); Carregador 65W Bivolt; Placa de vídeo Intel Iris Xe Graphics; Bateria 2 células 38 Wh; Câmera 720p HD com porta de privacidade; Teclado Padrão Brasil (ABNT2); Touchpad; Conectividade 11AC (2x2) & Bluetooth® 5.0;	UNID.	LENOVO	IDEAPAD 3	12	4.900,00	58.800,00
101	Omada Hardware Controller - OC200	UNID.	TPLINK	OC200	3	1.090,00	3.270,00
102	Organizador De Cabos De Rede Lan Utp Tipo Pente De Cabos até 38 cabos	UNID.	TELECOM	TELECOM	2	50,00	100,00
103	Pasta Fluxo De Solda Pastoso Para Solda Seringa Rma-223 10g	UNID.	IMPLASTEC	IMPLASTEC	4	30,00	120,00
104	Pasta Térmica 100g Cooler Dissipador Bga Notebook , Características do Produto: Pasta térmica de silicone com 100g, Condutividade Térmica: 0,4 w/mk*, Cor: Branca levemente brilhante, Temperatura de trabalho: até 250°C, Consistência: Pastosa , Componente básico: Silicone alto peso molecular, Exudação: 0,4%, Quantidade: 100g	UNID.	IMPLASTEC	IMPLASTEC	4	20,00	80,00
105	Pistola de cola quente, 100 W, PCV 0018 VONDER	UNID.	VONDER	VONDE	2	70,00	140,00
106	Pistola de cola quente, 20 W, PCV 0007 VONDER	UNID.	VONDER	VONDER	2	50,00	100,00
107	Placa de Rede PCI Express 10/100/1000, compatível com: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE802.3ab	UNID.	GIGABIT	PCI	10	300,00	3.000,00
108	Rack 5us X 350 Com Entrada 2 Para Ventiladores Fechado 5 Us x 350 mm de profundidade - Padrão 19" com Porta Frontal com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto, saída de cabos na parte superior e inferior.	UNID.	PROTECM	PROTECM	1	350,00	350,00
109	Rack 7 Us X 350 Mm + 19 + Cor Grafite + Fixador Parede Estrutura soldada em aço SAE 1020 chapa 0,75/0,9mm coluna esp.; Porta frontal com abertura de 135º, armação em aço 0,75mm de esp., com visor fumê 2,0mm de esp., com fecho e chave.; Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e fecho rápido. Kit de 1º plano móvel 1,2mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Pintura epóxi-pó texturizada Grafite. Medidas: Altura: 341mm Profundidade: 450 mm Largura: 19" Polegadas (Padrão de Todos os Equipamentos) Laterais removíveis, visor fumê, chapa reforçada, pintura epoxi-pó. Cor grafite.	UNID.	PROTECM	PROTECM	1	380,00	380,00
110	Rack de Parede - Fechado 9 Us x 450 mm - 19 Mini Rack de Parede - Fechado 9 Us x 450 mm de profundidade - Padrão 19" com Porta Frontal com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto, saída de cabos na parte superior e inferior.	UNID.	PROTECM	PROTECM	1	400,00	400,00
111	Rack De Parede 12us X 450mm Com Porta Fechado 12 Us x 450 mm de profundidade - Padrão 19" com Porta Frontal com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto, saída de cabos na parte superior e inferior.	UNID.	PROTECM	PROTECM	1	590,00	590,00
112	Raspberry Pi 4 Model B 8GB com Case + fonte de alimentação RPi 15W (5V/3A)	UNID.	MULTI	MULTI	3	2.090,00	6.270,00



113	Réguia Extensora com 6 Tomadas Réguia extensora com 6 Tomadas tripolares (2P T), Interruptor Ligar/Desligar, Fusível de proteção, Fusível reserva e Anti-chamas. Certificado pelo INMETRO Tensão máx. suportada: 10A - 250V~ - 3 Metros	UNID.	APC	6TOMADAS	8	100,00	800,00
114	Réguia Extensora com 6 Tomadas Réguia extensora com 6 Tomadas tripolares (2P T), Interruptor Ligar/Desligar, Fusível de proteção, Fusível reserva e Anti-chamas. Certificado pelo INMETRO Tensão máx. suportada: 10A - 250V~ - 5 Metros	UNID.	APC	6TOMADAS	10	130,00	1.300,00
115	Roteador Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit AX1500 (Archer AX10)	UNID.	HUAWEI	HUAWEI	6	350,00	2.100,00
116	Roteador Wi-Fi 6 Dual Band Gigabit AX3000 (Archer AX50)	UNID.	HUAWEI	HUAWEI	8	380,00	3.040,00
117	Scanner de Documentos WorkForce ES-580W – Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner dúplex a color de uma pasada; Resolução óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 1.200 dpi; Profundidade de bit de cor: RGB: 30 bits de entrada /24 bits de saída; Características do Scanner: Alimentação vertical (cara abaixo); Sensor óptico: Sensor de imagem de contacto a color (CIS); Fonte de luz: LED RGB de 3 cores; Velocidade de digitalização: Branco e preto, cor, escala de cinzas, 300 dpi; Interfaces: USB 3.2 de alta velocidade; Ciclo de trabalho diário: até 4.000 páginas	UNID.	EPSON	WORKFORCE ES 400 II	4	3.800,00	15.200,00
118	Solda Estanho em Pasta XG-80 Grande 60g - Modelo: XGSp80; Liga: Sn63 / Pb37; Microns: 20-38um	UNID.	MECHANIC	MECHANIC	4	60,00	240,00
119	Spray WD40 Desengripante e Lubrificante 300ml	UNID.	AMBAR	AMBAR	4	48,00	192,00
120	SSD 1TB (unidade de estado sólido) com capacidade de 1TB, Formato 2,5 pol; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	UNID.	KEEPDATA	KEEPDATA	2	500,00	1.000,00
121	SSD 240GB/256GB (unidade de estado sólido) com capacidade de 240 GB, Formato 2,5 pol; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	UNID.	GOLDENFIR	240GB	16	319,00	5.104,00
122	SSD 2TB (unidade de estado sólido) com capacidade de 2TB, Formato 2,5 pol; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	UNID.	INDILINX	INDILINX	2	800,00	1.600,00
123	SSD 2TB M.2 NVMe 2280 SATA 3	UNID.	INDILINX	INDILINX	2	980,00	1.960,00
124	SSD 500 GB (unidade de estado sólido) com capacidade de 500 GB, Formato 2,5 pol; Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	UNID.	INDILINX	INDILINX	4	200,00	800,00
125	SSD 970 EVO NVMe 1 TB - MZ-V7E1T0BW	UNID.	KINGSTOM	KINGSTOM	2	1.200,00	2.400,00
126	SSD 970 EVO NVMe 500 GB - MZ-V7E500BW	UNID.	KINGSTOM	KINGSTOM	2	490,00	980,00
127	SSD 980 PRO 2TB - MZ-V8P2T0B	UNID.	KINGSTOM	KINGSTOM	2	1.390,00	2.780,00
128	SUPORTE DE CPU com rodas	UNID.	MASTICMOL	MASTICMOL	14	40,00	560,00
129	SWITCH 08 PORTAS Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz); Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz; Capacidade de Comutamento: 16 Gbps; Padrões e protocolos: IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3x; Tamanho de Buffer: 2Mbit; Jumbo Frame: 15KB; Switch Gerenciável;	UNID.	MERCUSYS	MERCUSYS	2	190,00	380,00
130	Switch 16 Portas 10/100/1000M Especificações: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); Switch Gerenciável;	UNID.	TENDA	TENDA	2	600,00	1.200,00
131	Switch 24 Portas 10/100/1000M Especificações: - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way); Switch Gerenciável;	UNID.	TENDA	TENDA	4	1.101,00	4.404,00
132	Switch Gerenciável 8 Portas Gigabit POE	UNID.	MERCUSYS	MERCUSYS	2	350,00	700,00
133	Teclado e Mouse Sem Fio Multimídia Slim 2.4Ghz ABNT2 Preto. Especificações: Conexão automática, conecte a entrada USB e comece a usar; Possui design elegante além de manter suas mãos em uma posição agradável. Compatibilidade: Windows ou Mac OS; Teclado: Alimentação 1 Pilha AAA; Dimensões (mm) 435 x 135 x 23; Teclas macias e silenciosas; Teclas de perfil baixo: Proporcionam uma digitação silenciosa e confortável. Mouse: Alimentação 1 Pilha AAA; Dimensões (mm) 57 x 9 x 26 cm; Tecnologia 2.4GHZ; Permite o uso em até 8 metros de distância	UNID.	MULTI	RAPOO	3	190,00	570,00
134	Tela de Projeção 200 Polegadas (4m X 3m) Datashow Projetor Hd; TELA MAPA IMEX - Matte White	UNID.	TOMATE	TOMATE	1	1.530,00	1.530,00
135	Tela de Projeção Tripé - Standard, portátil NRT-007 - 243x182cm (120"); Estrutura sólida e muito leve, 100% em Alumínio; Pintura com tinta Epóxi de alta resistência na Cor Preta; Enrolamento automático por sistema de mola; Tela Portátil com alça anatômica para transporte; Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura de até 2,80mts).	UNID.	TOMATE	TOMATE	3	1.144,00	3.432,00
136	Telefone com Fio TC-60 - ID com Identificação de Chamadas e Viva-Voz - Preto	UNID.	INTELBRAS	INTELBRAS	4	90,00	360,00
137	Telefone Sem Fio TS-3110 Preto	UNID.	INTELBRAS	INTELBRAS	12	200,00	2.400,00
138	WD Red NAS Hard Drive 4TB	UNID.	WD RED	WDRED	4	1.800,00	7.200,00
139	WebCam 1080p (Nativo) com microfone e base para encaixe em monitor	UNID.	GLOBAL TIME	GLOBAL TIME	6	350,00	2.100,00
140	Lavadora de Roupas com Ciclo Antibolinha Ciclo Edredom Ciclo Tira Manchas 14Kg – Branca, 220 VOLTS; Acesso ao cesto Superior; Água quente: Não; Enxárgues: 2; Centrifugação: Sim; Dispenser para sabão: Sim; Dispenser para amaciante: Sim; Dispenser para alvejante: Sim; Elimina fiapos: Sim; Níveis de água- Extra Baixo- Baixo- Médio- Alto; Painel digital resistente a umidade e respingos d'água, permitindo limpá-lo sem preocupação.- Alças laterais- Potência: 480 W- Frequência: 60Hz	UNID.	BRASTEMP	BRASTEMP	2	4.700,00	9.400,00
141	Tanquinho Semi Automática 16 kg 220V. Abertura da Tampa: Superior; Capacidade de Roupas: 16.0; Consumo de Água por Ciclo: 210.0; Painel: Manual; Saída de água: Manual; Eficiência Energética: Classe A; Linha: Semi Automática; Material Geral: Polipropileno Potência: 0.8	UNID.	MUELLER	MUELLER	2	1.690,00	3.380,00




142	Smartphone 128gb , 6GB RAM, Tela de 6,4", Câmera Quádrupla, Bateria de 5000mAh, Dual Chip e Processador Octa-Core de 2.4GH.Conectividade USB Type-C , Bluetooth 5.1, WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, NFC; Quadriband GSM:Sim; Resolução do visor/display (pixels) 1080 x 2400 (FHD+); Tipo do Chip Nano SIM; Bateria removível: Não; Bateria (mAh) 5000; Câmera- Câmera Traseira Quádrupla- Câmera Frontal; Resolução câmera frontal 13MP; Resolução câmera traseira quádrupla 48MP + 8MP + 5MP + 2MP; Tensão/Voltagem bivolt; Garantia 12 meses; Conteúdo da Embalagem- Aparelho celular - Carregador- Cabo USB- Extrator de Chip- Manual do usuário	UNID.	SAMSUNG	SAMSUNG	2	2.690,00	5.380,00
143	Smart TV 50 4K UHD WiFi, Bluetooth, HDR, Nvidia GEFORCE NOW, ThinQ AI, Smart Magic, Google, Alexa. Cor- Preto- Cinza Resolução 4K - 3840 x 2160 (4x o Full HD); Potência de áudio total (RMS):20; Entrada áudio e vídeo:Não; Conexão p/ fone de ouvido:Não; Taxa de atualização:60 Hz; Consumo de energia:130 W; Brilho AI Brightness; Sistema de TV - NTSC - PAL-M- PAL-N; Classificação de consumo (Selo ENCE):A; Dimensões s/ base (LxAxP) mm1121 x 651 x 57.1 Peso s/ base (kg):11,7 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 1121 x 713 x 231;Dimensões da base/pés (L x P) mm 902 x 231;Tensão/Voltagembivolt	UNID.	LG	50UQ8050	5	4.500,00	22.500,00
quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais						VALOR TOTAL:	465.495,00

01)Garantimos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre os produtos/materiais tais como: taxas, encargos financeiros as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, salários e encargos sociais, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

02) Prazo de validade da proposta é de 60 dias.

03) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais.

04) Banco 748 número da Conta Corrente 32062-2, Agência 0911, no qual serão depositados os pagamentos caso a licitante sagrar vencedora do certame. EMAIL: magazinefso@hotmail.com



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

## A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

*Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência*

FME ALIANÇA-TO  
Fis N° 332 ~~90~~

Nos valores ora apresentados já estão incluídos todos os nossos custos operacionais, inclusive os que versam sobre material, mão-de-obra, encargos sociais, financeiros, tributários e trabalhistas, ficando a Prefeitura Municipal de Aliança – TO / Fundo Municipal de Educação absolutamente isenta da responsabilidade de tais obrigações.

**- Valor Total de R\$ 465.495,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais.)**

- Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
- Forma de pagamento- A prazo de acordo com edital
- Prazo de entrega : 15 dias.

Esclarecemos que aceitamos todas as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e que o preço proposto inclui todas as despesas com administração, materiais, mão-de-obra, leis sociais, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos; enfim, todo o necessário para o fornecimento do objeto licitado.

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que os valores da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional.

DECLARAMOS ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.


DECLARAMOS ainda, a garantia de 12 meses ou o prazo solicitado em edital dos itens cotados a cima.

DECLARO que esta proposta foi elaborada de forma independente.

DECLARAMOS ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

DECLARAMOS que prestaremos todo o serviço solicitado em edital, quanto a instalação, assistência técnica e treinamento.





A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

# A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

*Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência*

FME ALIANÇA-TO  
Fis N° 333.46

A Medical Comercio LTDA, CNPJ: 28.692.942/0001-05 AV. Rio Formoso Qd 58 Lt14a Centro  
Formoso do Araguaia - TO CEP:77470-000 telefone (63) 9 9201-9854 e-mail:  
[magazinefso@hotmail.com](mailto:magazinefso@hotmail.com).

## DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Bradesco

Número Banco: 237

Agência: 2562

Conta Corrente: 12340-4

A MEDICAL COMERCIO LTDA

Formoso do Araguaia – TO, 20 de junho de 2023.

A MEDICAL	Assinado de forma
COMERCIO	digital por A MEDICAL
LTDA:28692942	COMERCIO
000105	LTDA:28692942000105
	Dados: 2023.06.20
	16:39:44 -03'00'

Hilton Wagner Correia da Silva

CNPJ: 28.692.942/0001-05 Proprietário

RG 1300973 SSP/TO - CPF 792.493.963-68